



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 174/2021

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

In data 01/02/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visti:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

il D.Lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018";

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;

Visti:

il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

il D.Lgs. 3 settembre 2020 , n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che ha modificato il D.Lgs. 36/2003;

Atteso che il D. Lgs. n. 121 del 03.09.2020 ha modificato l'*Allegato 1 - Criteri costruttivi degli impianti di discarica* - del D.Lgs. 36/2003 apportando una modifica al punto "2.4.3.Copertura superficiale finale" e in particolare al comma 2, relativamente alla realizzazione dello strato drenante delle acque, come di seguito riportato:

"2. strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi del materiale fine dello strato superficiale di copertura".

Visti:

il P.D. n. 3574 del 15.06.2009 (successivamente modificato con P.D. n. 3657 del 11.06.2009) con il quale è stata rilasciata al Consorzio Intercomunale di Malsapello l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello;

l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato, nell'Ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto per la chiusura definitiva della discarica;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 45715 del 05.11.2020 con la quale il Consorzio ha presentato domanda di modifica dell'A.D. n. 2145/2017 e ss.mm.ii. richiedendo nel dettaglio:

- a) la possibilità di sostituire lo strato drenante in ghiaia naturale con equivalente strato sintetico modificando l'articolato III del punto b) (pag. 6) dell'A.D. 2145/2017 e ss.mm.ii.;
- b) la revisione del cronoprogramma dei lavori con contestuale richiesta di proroga del termine dei lavori al 31 dicembre 2021 recependo per i lavori una tempistica di massima così dettagliata:

Anno 2021 (I semestre)

- posa del geodreno, e dei tubi di drenaggio delle acque meteoriche,
- posa del geotessuto grimpante protettivo
- realizzazione dei pozzi del biogas
- inizio posa del terreno di ricopertura previsto

Anno 2021 (II semestre)

- completamento della posa del terreno vegetale
- completamento di tutte le altre opere previste dal progetto di capping;

c) l'aggiornamento dei livelli di guardia (LdG) per le acque sotterranee e in particolare:

- l'approvazione di LdG definitivi per Manganese, Arsenico, BOD5 e ammoniaca per i quali erano stati fissati LdG provvisori con il P.D. n. 2145/2017;
- revisione dei LdG per i parametri conducibilità e solfati alla luce dei risultati dei monitoraggi del periodo 2018-2020;
- determinazione dei LdG per i parametri Sodio, Calcio, Potassio e Magnesio per i quali. Al momento dell'emanazione del P.D. 2145/2017, non era ancora disponibile un numero statisticamente significativo di dati;

d) la revisione del PMC relativamente ad alcuni aspetti riguardanti le frequenze e il set analitico dei monitoraggi relativi a qualità dell'aria, biogas, percolato, acque meteoriche e superficiali;

Vista la nota prot. n. 47918 del 16.11.2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla domanda di modifica dell'A.I.A. ed è stata contestualmente indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 2, della L. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

1. il nominativo del responsabile del procedimento;
2. il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
3. esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
4. il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Viste:

la nota prot. n. 71429 del 23.12.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 54430 del 23.12.2020, con la quale ASL 4 ha trasmesso il proprio parere favorevole senza prescrizioni;

la nota prot. n. 34925 del 15.12.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 52989 del 15.12.2020, con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere che si riassume di seguito:

- in merito alla possibilità di sostituire lo strato drenante in ghiaia naturale con equivalente strato sintetico, si rimanda la decisione alla Città Metropolitana. L'Agenzia non rileva comunque in merito particolari problemi in considerazione dell'entrata in vigore del D.lgs. 121/2020 con il quale è stato modificato il D.Lgs. 36/2003;
- in riferimento alla proposta di revisione dei livelli di guardia delle acque sotterranee e della qualità dell'aria, non sono sollevate obiezioni ed è stata trasmessa la tabella aggiornata dei livelli di guardia riportata in Allegato 1;
- in merito alla revisione del PMC:
 - per quel che riguarda la qualità dell'aria:

1. non sono ravvisati elementi ostativi all'eliminazione in modo permanente del monitoraggio su amianto e metalli;
 2. si concorda con il Consorzio in merito alla proposta di monitoraggio mensile di H₂S, NH₃, mercaptani, CH₄;
 3. si concorda con il Consorzio in merito alla proposta di monitoraggio semestrale di PM10 e COV, a parte quando sono svolte operazioni di cantiere significative oppure operazioni per la copertura finale;
- per quel che riguarda il biogas si concorda con quanto proposto dal Consorzio per quanto attiene il monitoraggio;
 - per quel che riguarda il biofiltro, al fine di verificarne le modalità gestionali, è richiesta al Consorzio la trasmissione di una relazione descrittiva delle caratteristiche del biofiltro e di eventuali controlli di funzionalità periodicamente svolti;
 - per quel che riguarda le acque superficiali, è giudicata non significativa la prosecuzione del monitoraggio delle acque superficiali del T. Aveto;
 - per quel che riguarda percolato e acque meteoriche di ruscellamento nulla osta alle proposte del Consorzio.

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 2415 del 18.01.2021 con la quale il Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria ha espresso parere di non competenza;

Rilevato che non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi in merito alle modifiche richieste dal Consorzio;

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo dal responsabile del procedimento datata 10.01.2021 che costituisce presupposto al presente atto, reperibile agli atti e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Considerato che l'istanza del Consorzio risulta completa del versamento (del 17.11.2020) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	2000,00	445/2020

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva

Atteso che il presente Atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di modificare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata autorizzata la chiusura definitiva della discarica per RSU sita nel Comune di Rezzoaglio in località Malsapello come di seguito riportato:

a) relativamente alla realizzazione della copertura definitiva:

1) al punto 1), lettera b), il punto III relativo alla realizzazione dello strato drenante della copertura definitiva è così modificato:

“III. strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s) o geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi del materiale fine dello strato superficiale di copertura”;

2) entro 30 giorni dal ricevimento del presente Atto il Consorzio dovrà trasmettere a Città Metropolitana di Genova e ARPAL un cronoprogramma aggiornato sulla base di quanto indicato al punto b) e di maggior dettaglio dei lavori di chiusura della discarica. Eventuali ulteriori variazioni del cronoprogramma dovranno essere preventivamente comunicate ai suddetti enti;

3) prima dell'inizio dei lavori di stesura dei geocompositi drenanti il Consorzio dovrà trasmettere a Città Metropolitana e ARPAL le schede tecniche degli stessi che ne attestino le caratteristiche prestazionali equivalenti allo strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m;

4) il Consorzio dovrà comunicare a Città Metropolitana e ARPAL la data di inizio delle singole fasi di realizzazione della copertura definitiva della discarica nonché la data di conclusione dei lavori;

b) il termine dei lavori per il completamento della copertura definitiva della discarica è prorogato al 31 dicembre 2021. Il cronoprogramma degli interventi è articolato come di seguito riportato:

Anno 2021 (I semestre)

posa del geodreno, e dei tubi di drenaggio delle acque meteoriche,

posa del geotessuto grimpante protettivo

realizzazione dei pozzi del biogas

inizio posa del terreno di ricopertura previsto

Anno 2021 (II semestre)

completamento della posa del terreno vegetale

completamento di tutte le altre opere previste dal progetto di capping

c) i livelli di guardia per le acque sotterranee di cui all'Allegato 2 sono sostituiti dai livelli di guardia di cui alla tabella in Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d) il Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) è modificato come di seguito riportato:

1) per quel che riguarda la qualità dell'aria è approvato il seguente schema di monitoraggio:

	Parametro	Frequenza gestione operativa	Frequenza gestione post operativa
A monte e a valle della discarica	PM10 metalli (Pb, Cd, As, Ni, Hg) COV (compresi cloruro di vinilbenzene e stirene)	Semestrale (mensile in corrispondenza di significative attività/lavori di copertura superficiale)	Annuale
	H ₂ S, NH ₃ , CH ₄ composti organici solforati (mercaptani tra cui dimetilsolfuro e dimetildisolfuro)	Mensile	Semestrale

2) per quel che riguarda il biogas è approvato il seguente schema di monitoraggio:

Parametro	Frequenza gestione operativa	Frequenza gestione post operativa
CH ₄ , CO ₂ , O ₂ H ₂ S, NH ₃ Depressione applicata	Mensile	Semestrale

H ₂ Polveri totali Mercaptani, COV	Annuale in corrispondenza del controllo sull'emissione in uscita al biofiltro	Annuale
---	---	---------

3) per quel che riguarda il percolato è approvato il seguente schema di monitoraggio:

Punto di monitoraggio	Parametro	Frequenza gestione operativa
Vasca a valle discarica	Volume	mensile
	pH	trimestrale
	Conducibilità	trimestrale
	BOD5	trimestrale
	COD	trimestrale
	Solidi sospesi	trimestrale
	Azoto ammoniacale	trimestrale
	Azoto nitrico	trimestrale
	Azoto nitroso	trimestrale
	Fosforo totale	trimestrale
	Cloruri	trimestrale
	Solfati	trimestrale
Fluoruri	trimestrale	

	Idrocarburi totali	trimestrale
	Cianuri	annuale
	As, Cd, Cr totale, Hg, Ni, Zn, Fe, Se, Mn, Pb, Cu, Zn	annuale
	IPA	annuale
	Composti organoalogenati	annuale
	Fenoli totali	annuale
	Solventi clorurati	annuale
	Solventi organici azotati	annuale
	Solventi organici aromatici	annuale

4) è eliminata la prescrizione relativa al monitoraggio delle acque superficiali e pertanto la prescrizione bbb) è così modificata:

- bbb) le acque di dilavamento superficiale dovranno essere sottoposte a monitoraggio con le modalità e le frequenze riportate nel PMC allegato al presente atto;

5) per quel che riguarda le acque meteoriche è approvato il seguente schema di monitoraggio:

Punto di monitoraggio	Parametro	Frequenza gestione operativa
Rio laterale destro e sinistro	PH, COD, Azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, cloruri, solfati	Semestrale (autunno e primavera)

e) Il Consorzio, entro 60 gg dal ricevimento del presente atto, dovrà trasmettere una relazione descrittiva delle caratteristiche del biofiltro e di eventuali controlli di funzionalità periodicamente svolti;

- 2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dal Consorzio Intercomunale di Malsapello secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					445	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	2.000,00							
TOTALE SPESE:					-								

- 3) che il presente Atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Consorzio Intercomunale di Malsapello;
 - all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
 - alla Regione Liguria;
 - alla ASL 4 “Chiavarese” S.C.I.S.P. e al Comune di Rezzoaglio per quanto di rispettiva competenza.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni dell'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. non modificate o non in contrasto con il presente atto.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 93 giorni dalla presentazione della istanza avvenuta il 05.11.2020;

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**

Allegato 1

Parametro	Unità misura	Media μ	Deviazione Standard σ	N. Misure < Lim. Rilevabilità	% Dati < Lim. rilevab. sul totale	Limite rilevabilità	Livello di guardia proposto	Limiti Normativi
Idrogeno Solforato	<i>mg/m³</i>	0,83	-	23	95,83	0,20	0,60	7 (DM 81/08) 1,4 (TWA ACGH)
NH₃	<i>mg/m³</i>	0,6	0,21	19	79,17	0,20	0,60	14 (DM 81/08) 17,5 (TWA OSHA)
Metano	<i>mg/m³</i>	1,30	-	23	95,83	1,00	3,00	6700 TWA
Cd	<i>µg/m³</i>	0,001	-	23	95,83	0,001	0,003	0,005 D.lgs 155/10
Mercurio	<i>µg/m³</i>	0,00032	0,00019	17	70,83	0,0001	0,0003	0,2
PM10	<i>µg/m³</i>	8,9	4,4	0	0,00	-	29,00	50 D.lgs 155/10
Dimetildisolfuro	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	3,00	9,00	2000 (TWA Belgio)
Dimetilsolfuro	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	3,00	9,00	26000 (TWA Belgio)
Pb	<i>µg/m³</i>	0,0105	0,0007	22	91,67	0,01	0,03	0,5 D.lgs 155/10
As	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	0,001	0,003	0,006 D.lgs 155/10
Nichel	<i>µg/m³</i>	0,0122	0,0107	16	66,67	0,005	0,015	0,020 D.lgs 155/10
Fibre Amianto	<i>f/l</i>	1,34	0,76	0	0,00	0,00	4,75	100 (DM 81/08)
Benzene	<i>µg/m³</i>	28,50	14,71	20	83,33	1,00	3,00	
Toluene	<i>µg/m³</i>	214,85	249,01	18	75,00	5,00	15,00	
Etilbenzene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
Xilene	<i>µg/m³</i>	5,20	-	23	95,83	5,00	15,00	
Stirene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
1,2,3-trimetilbenzene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	10,00	30,00	
1,2,4-trimetilbenzene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	10,00	30,00	
1,3,5-trimetilbenzene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	10,00	30,00	
isopropilbenzene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
n-esano	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
n-eptano	<i>µg/m³</i>	58,00	30,13	20	83,33	5,00	15,00	
n-ottano	<i>µg/m³</i>	144,50	195,11	20	83,33	5,00	15,00	
n-nonano	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
n-decano	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
cicloesano	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
cloruro di vinile	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
tricloroetilene	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
tetracloroetilene	<i>µg/m³</i>	6,25	0,49	22	91,67	5,00	15,00	
2-butanone	<i>µg/m³</i>	36	-	23	95,83	5,00	15,00	
metilisobutilchetone	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	
butilacetato	<i>µg/m³</i>	-	-	24	100,00	5,00	15,00	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					445	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 04/02/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 174 del 01/02/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 04/02/2021 al 19/02/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 09/03/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale