



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 1977/2021

**Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALLA AIA RILASCIATA, AI SENSI TITOLO III BIS DEL D.LGS. 152/06, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 E MODIFICATA CON A.D. N. 1691 DEL 04/08/2021 PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO D'AMBITO N.16 DEL 18 GIUGNO 2021 ED APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO ALLA DISCARICA DI SCARPINO.**

In data 16/09/2021 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Visto** il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis relativo alla autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020.

**Vista** la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

**Visto** il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25;

**Visto** il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;

**Richiamata** l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione della discarica denominata S3, sita in loc. monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con atto dirigenziale n. 1186 del 08.06.2018 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** in particolare l'Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1691 del 04/08/2021 con il quale al punto 1) lettera g), in esito ai pareri ricevuti, è stato prescritto, nell'ambito delle analisi merceologiche da effettuarsi, di determinare il valore del contenuto putrescibile conteggiando anche il quantitativo di sottovaglio <20mm.;

**Vista** la nota prot. n. 8922 del 17/08/2021, con la quale AMIU Genova S.p.a., al fine di poter garantire continuità dei servizi di smaltimento rispetto ai flussi autorizzati (con omologhe che facevano riferimento all'autorizzazione in essere) e contrattualizzati per la discarica di Scarpino 3, ha richiesto di modificare l'autorizzazione eliminando la modalità di determinazione di cui al punto1, lettera g) dell'A.D. 1691/2021;

**Vista** la nota prot. n. 41082 del 18/08/2021, con la quale Città Metropolitana di Genova ha richiesto a Regione Liguria chiarimenti in merito a come debba essere conteggiato il quantitativo di sottovaglio <20mm per la determinazione di frazione organica putrescibile del rifiuto classificato con EER 191212 derivante da impianti di trattamento di RSU o di trattamento rifiuti da raccolta differenziata e da conferire in discarica;

**Vista** la nota n. 277376 del 23/08/2021, assunta al protocollo di Città Metropolitana col n. 41593 del 24/08/2021, con la quale Regione Liguria, ha chiarito quanto riportato al punto 1, lettera g) dell'A.D. n. 1691/2021 vada riferito alla sola quantità di materiale effettivamente putrescibile eventualmente presenti nel sottovaglio <20mm;

**Considerato** che con la stessa nota Regione Liguria manifesta l'opportunità di individuare un percorso finalizzato all'individuazione della reale quota di contenuto putrescibile all'interno della frazione di sottovaglio inferiore a 20mm presente nel sovrappeso derivante da pretrattamento dei rifiuti indifferenziati sottoposti ad analisi merceologica finalizzata al conferimento in discarica, prevedendo, a titolo d'esempio, un periodo di sperimentazione in esito al quale potrà essere determinato e prescritto il rispetto di un valore soglia per la frazione di rifiuto di cui trattasi;

**Ritenuto** pertanto, individuare la durata e modalità di un periodo di sperimentazione che permetta di individuare, per ciascuno flusso, la quantità di materiali effettivamente putrescibili eventualmente presenti nel sottovaglio <20mm;

**Rilevato** che i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento Recos di Saliceti (SP) derivano dal trattamento di comuni di un'area che, nel complesso anche se non in tutti i singoli comuni, ha raggiunto il 65% di differenziata;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Dato atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la

copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

**Dato atto** inoltre che, il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

## DISPONE

1. di modificare, ai sensi del titolo III del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con A.D. n. 1186/2018 e s.m.i., ad AMIU Genova S.p.a. per la gestione della discarica denominata Scarpino 3 e in particolare modificando quanto riportato relativamente a Piano di monitoraggio e controllo al punto 1 lettera g) dell'atto Dirigenziale n. 1674 del 04/08/2021, come segue:

*g) la nota alle Tabelle n.32 e n.33 del PMC relativa al parametro Analisi merceologica è modificata come di seguito riportato:*

*• \*\*\*\*Nella determinazione del valore del contenuto putrescibile deve essere conteggiato anche il materiale effettivamente putrescibile eventualmente presente nel sottovaglio <20mm, rilevato secondo quanto specificato nelle modalità riportate al successivo punto 2;*

2. *al fine di rilevare la reale quota di contenuto putrescibile all'interno della frazione di sottovaglio <20mm presente nel sovrvallo derivante da pretrattamento del residuo secco, il flusso di sovrvallo derivante da ogni singolo conferitore dovrà essere sottoposto ad analisi merceologica finalizzata al conferimento in discarica per un periodo di sperimentazione di dodici mesi durante il quale, per ciascun flusso di tali tipologie di rifiuti proveniente da ogni singolo impianto di origine presso la discarica di Scarpino 3, dovrà essere analizzato (almeno sei nell'arco dell'anno coprendo ogni stagione ) un campione rappresentativo del sottovaglio <20mm su cui si dovrà procedere con una ulteriore analisi micro merceologica in laboratorio al fine di individuare il valore percentuale della frazione putrescibile che, terminata la sperimentazione, dovrà essere attribuito per determinarne il quantitativo medio presente nel rifiuto proveniente da ciascun impianto di trattamento*

*L'analisi micro merceologica dovrà essere effettuata secondo le modalità operative compatibili codificate da ANPA per le analisi merceologiche dei rifiuti urbani RTI CTN RIF 1/2000.*

*Per il flusso di sovrvallo, oggetto del presente punto, derivante da ogni singolo conferitore, presso la discarica denominata Scarpino 3, in occasione di una rilevante modifica del ciclo produttivo di trattamento che li ha generati dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente punto per determinare il valore medio (per ogni singolo conferitore) di frazione putrescibile eventualmente presente nel sottovaglio <20mm da applicare ai successivi conferimenti.*

*Nel corso dei dodici mesi di sperimentazione il valore da utilizzare dovrà essere dato dalla media aritmetica aggiornata sulla base dei risultati fino a quel momento acquisiti nell'ambito della sperimentazione.*

3. di modificare quanto riportato relativamente al Piano di monitoraggio e controllo al punto 1 lettera b) dell'atto Dirigenziale n. 1674 del 04/08/2021, come segue:

*b) La caratterizzazione di base del rifiuto identificato dal EER 191212 dovrà contenere anche un controllo diretto (da effettuarsi mediante un'analisi merceologica) ad accertare se sia possibile recuperare ulteriori frazioni valorizzabili; analogamente l'analisi merceologica del sottovaglio < 20 mm.*

4. di trasmettere il presente atto a:

- AMIU Genova S.p.A.
- Società RECOS

- Regione Liguria
- Comune di Genova
- ARPAL
- ASL 3 Genovese Albo Gestori Ambientali

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute negli Atti Dirigenziali n.1186/2018 e successive modifiche ed integrazioni non in contrasto con il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
<b>TOTALE ENTRATE:</b>					+								
<b>TOTALE SPESE:</b>					-								

**Sottoscritta dal Dirigente  
(RAMELLA AGOSTINO)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Servizio Gestione risorse in rete**

**Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALLA AIA RILASCIATA, AI SENSI TITOLO III BIS DEL D.LGS. 152/06, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 E MODIFICATA CON A.D. N. 1691 DEL 04/08/2021 PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO D'AMBITO N.16 DEL 18 GIUGNO 2021 ED APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO ALLA DISCARICA DI SCARPINO**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				+								

Genova li, 17/09/2021

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(POLESE BARBARA)  
con firma digitale**