



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente  
Servizio Gestione risorse in rete

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2366/2024

**OGGETTO: DISCARICA DI RIO MARSIGLIA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.2339 DEL 10.06.2015 E SS.MM.II. PER L'AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO EER 191212 (COSTITUITO DA SCARTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI RECUPERO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2589\_2024.docx

Hash:

029F53230154EEB939AEFA65522B2831E46334906992C51E607B2D9D0514EE4D008C119ECC90CC7  
B1D41B66C714D535E8A760D13029199D8C89592A446AC3B94

**Sottoscritta da  
(AGOSTINO RAMELLA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 2366/2024

**Oggetto: DISCARICA DI RIO MARSIGLIA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.2339 DEL 10.06.2015 E SS.MM.II. PER L'AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO EER 191212 (COSTITUITO DA SCARTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI RECUPERO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.**

In data 16/09/2024 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

### **Visti**

- il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15.12.2021;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii.;
- la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 2022 n.11;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;

**Richiamato** il Provvedimento Dirigenziale n.2339 del 10.06.2015, già modificato con A.D. n. 2233 del 21.07.2016 e ss.mm.ii. con il quale è stato autorizzato l'ampliamento della discarica di Rio Marsiglia e la gestione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

**Richiamato** l'Atto N.1370 del 20.06.2022, con il quale, in particolare, è stato autorizzato il trattamento anche del rifiuto EER 191212 (sovrillo) costituito dallo scarto prodotto da impianti di recupero della raccolta differenziata sino ad un massimo di 4.000 t/anno;

**Vista** la nota del Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia prot. n. 238 del 26.04.2024, assunta al protocollo della scrivente Amministrazione con n. 27534 del 29.04.2024, con la quale è stata presentata istanza di modifica non sostanziale per:

- il deposito temporaneo da realizzarsi presso la sommità del lotto III – 1° stralcio della discarica, finalizzato all'abbancamento di ecoballe di rifiuto EER 19.12.12, in uscita dell'impianto di trattamento meccanico biologico operativo presso la stessa discarica; il deposito temporaneo avrebbe la finalità di agevolare la gestione dei flussi di rifiuti lavorati all'interno del polo impiantistico di Rio Marsiglia, in attesa della disponibilità del 1° stralcio ex lotto II;
- l'aumento di 2.000 tonnellate/anno dei conferimenti all'impianto di Rio Marsiglia di rifiuti EER 19.12.12 proveniente dallo scarto di lavorazione degli impianti di recupero della raccolta differenziata regionali, per sopperire alla diminuzione dei rifiuti in ingresso, provenienti dai Bacini del Tigullio e del Golfo Paradiso e Valli del Levante. Tali rifiuti sarebbero sottoposti ad operazioni di ricondizionamento in ecoballe e/o successivo smaltimento in discarica, con le stesse modalità di gestione attualmente applicate per le 4.000 tonnellate/anno di rifiuti EER 19.12.12. già autorizzate;

**Vista** la nota della Città Metropolitana di Genova n. 30119 del 10.05.2024, con la quale è stata comunicata l'inammissibilità dell'istanza per la mancanza del pagamento degli oneri istruttori e è stato precisato che i termini del procedimento sarebbero decorsi dalla data del pagamento degli oneri suddetti;

**Vista** la nota del Consorzio n. 427 del 05.07.2024, assunta al protocollo con n. 43350 del 08.07.2024, con la quale è stata trasmessa quietanza di avvenuto pagamento;

**Richiamata** la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 44831 del 12.07.2024, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. relativo alla sopracitata richiesta di modifica non sostanziale dell'A.I.A.. Contestualmente è stata comunicata la sospensione dei termini del procedimento sino al ricevimento delle integrazioni richieste nella stessa nota n. 44831/2024;

**Vista** la nota del Consorzio prot. n. 512 del 22.07.2024, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 46365 del 22.07.2024, con la quale è stato comunicato che la realizzazione del nuovo lotto è in fase di calendarizzazione e che pertanto non è possibile avere la certezza che il deposito richiesto possa essere sufficiente sino al completamento del lotto in fase di realizzazione. Alla stessa nota è stata allegata una relazione del geologo del Consorzio nella quale vengono confermati i valori di soggiacenza critica e di guardia definiti con l'A.D. n. 1839 del 17.08.2023 per tutti i piezometri esistenti ad eccezione del PZ6 la cui posizione attuale si discosta di 1,80m verso valle per cui la soggiacenza critica ed il livello di guardia risulterebbero leggermente inferiori ma il geologo propone di mantenere quelli dichiarati;

**Richiamata** la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 49351 del 06.08.2024, con la quale è stato dato riscontro al Consorzio sulla possibilità di utilizzare l'area del capannone denominato "exFORSU" per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dal TMB nel rispetto delle relative prescrizioni contenuto nell'A.D. n. 1370 del 20.06.2022;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

**Preso atto** della nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 50653 del 13.08.2024 con la quale è stato comunicato il preavviso di adozione di provvedimento negativo ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90 limitatamente all'istanza relativa al deposito preliminare sopra il corpo discarica considerato che è venuta meno la circostanza di avere a disposizione una ulteriore capacità di stoccaggio per permettere al Consorzio di stoccare le ecoballe in uscita dal TMB sino al completamento dei lavori di preparazione alla coltivazione del lotto;

**Ritenuto** tuttavia che non sussistano motivi ostativi all'aumento di 2.000 t/anno della capacità di trattamento del rifiuto EER 191212, proveniente dallo scarto di lavorazione degli impianti di recupero delle frazioni di raccolta differenziata compatibili con le quantità di rifiuti differenziati prodotte dal territorio;

**Rilevato** che la potenzialità di trattamento massima autorizzata (30.000 t/a) è attualmente in grado di soddisfare tale incremento di flusso in ingresso in quanto dall'ultima relazione annuale di gestione (anno 2023) risulta una quantità di rifiuto secco residuo in ingresso dai comuni Consorziati e non Consorziati pari a 16.452,51 t.;

**Considerato** che il trattamento del rifiuto EER 191212 in oggetto debba continuare a rispettare le pertinenti prescrizioni già impartite nell'A.D. n. 1370/2022;

**Ritenuto** opportuno approvare i livelli di guardia e soggiacenza critica per i n.6 piezometri interni alla discarica riferiti anche a testa tubo come riportato nella relazione del geologo del Consorzio di cui alla citata nota n.512/2024;

**Rilevato** che risulta necessario inserire nella parte dispositiva del presente Atto anche l'eliminazione dei parametri non più rilevanti per il monitoraggio dell'emissione E3 (biofiltro), come già motivato nelle premesse dell'A.D. n. 1370/2022 e dall'applicazione delle BAT di settore (decisione UE n. 2018/1147), al fine di evitare interpretazioni errate sull'esecuzione del relativo campionamento;

**Visto** che gli altri Enti non hanno espresso motivi ostativi all'incremento del trattamento del EER 191212 sopra descritto;

**Dato atto** che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

**Atteso** che eventuali dati particolari contenuti nei documenti e negli atti richiamati nella presente autorizzazione restano custoditi presso gli uffici e sono consultabili solo dagli interessati e controinteressati (Linee Guida Garante Privacy del 15.05.2014 e Parere Garante Privacy del 07.02.2013);

**Vista** la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, prot. n. 55621 del 16.09.2024;

**Atteso** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso la scrivente Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Dato atto**, inoltre, che:

- risulta eseguito il pagamento, da parte del Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro. La ricevuta di avvenuto pagamento è stata acquisita a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 43350 del 08.07.2024;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**Ritenuto** che sussistano i presupposti per procedere alla modifica non sostanziale all'A.I.A. in oggetto ed al rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

**Atteso** che si provvederà, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova;

**Visto** il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

**Visto** il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Dato atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

## DISPONE

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis, n. 272 del 18.01.2010, n.2339 del 10.06.2015, n. 1370 del 20.06.2022 e le loro s.m.i., per la gestione del polo impiantistico sito in località Rio Marsiglia nei comuni di Uscio e Tribogna come segue:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

a) la prescrizione n.1, *lett a), punto i)* viene sostituita dalla seguente:

- *la quantità massima annua trattata presso l'impianto, di tale tipologia di rifiuti non potrà superare le 6.000 t;*

b) la prescrizione n.4, *lett a)*, viene modificata nel modo seguente:

*Potranno essere conferiti [...]*

- *da impianti di recupero per la valorizzazione della raccolta differenziata nella quantità non superiore a 6.000 t/anno;*

*Potranno essere conferiti [...]*

c) la prescrizione n.4, *lett c)*, viene modificata nel modo seguente;

*L'impianto è autorizzato a trattare 30.000 t/anno dei rifiuti identificati dal EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e EER 191212 (scarto derivante da impianti di trattamento rifiuti da raccolta differenziata) di cui per il EER 191212 entro un limite massimo di 6.000 t/anno. [...]*

d) di aggiornare i valori di soggiacenza critica e di guardia per i piezometri attualmente presenti nella discarica vecchia e nuova come segue:

Piezometro	Quote p.c. (m slm)	Fuori terra t.t. (m)	Livello di soggiacenza critica da p.c. (m)	Livello di soggiacenza critica da t.t. (m)	Livello di guardia da p.c. (m)	Livello di guardia da t.t. (m)
<b>PZ1</b>	268,123	0,27	11,2	11,47	12,0	12,27
<b>PZ2</b>	250,574	0,23	7,0	7,23	12,0	12,23
<b>PZ3</b>	238,414	0,38	5,7	6,08	12,0	12,38
<b>PZ4</b>	330,00	0,45	1,5	1,95	2,0	2,45
<b>PZ5</b>	310,00	0,65	8,3	8,95	9,0	9,65
<b>PZ6</b>	316,00	0,30	2,9	3,20	3,5	3,80

e) I parametri oggetto di monitoraggio per l'emissione E3 (biofiltro), nel rispetto delle modalità e frequenze riportate nel format di PMC allegato all'A.D. n.1370/2022, ed i relativi limiti sono modificati come segue:

- COT: 10 mg/Nm<sup>3</sup>;
- ammoniaca: 1 mg/Nm<sup>3</sup>;
- polveri: 5 mg/Nm<sup>3</sup>;

Per le unità odorigene il Consorzio dovrà continuarne il monitoraggio perseguendo il valore obiettivo di 200 ouE/Nm<sup>3</sup>.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

2. di inviare il presente atto a:

- Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia;
- Regione Liguria;
- ARLIR;
- Comuni di Uscio e Tribogna;
- ARPAL;
- ASL 3 e ASL4;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

3. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti Dirigenziali, non in contrasto con il presente atto: n.2339 del 10.06.2015; n.3664 del 05.10.2015; n.865 del 17.03.2016; n.2233 del 21.07.2016; n.363 del 17.02.2017; n.2346 del 06.11.2017; n.303 del 15.02.2018; n.2260 del 03.10.2019; n.1941 del 09.09.2021; n. 2443 del 22.11.2021; n.347 del 17.02.2022; n.386 del 23.02.2022; n.1370 del 20.06.2022; n.1667 del 21.07.2022; n.2016 del 09.09.2022, , n.1752 del 03.08.2023, n.1839 del 17.08.2023, n. 2098 del 21.09.2023, n. 2299 del 12.10.2023, n.78 del 15.01.2024.

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 60 giorni (al 16.09.2024), dal completamento dell'istanza intervenuto in data 08.07.2024, tenuto conto della sospensione per ricevere le integrazioni richieste.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(AGOSTINO RAMELLA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti**

**Oggetto: DISCARICA DI RIO MARSIGLIA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.2339 DEL 10.06.2015 E SS.MM.II. PER L'AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO EER 191212 (COSTITUITO DA SCARTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI RECUPERO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTR ATA	301000 2	0	30016 28	+	2.000,00					238	2024			
Note:														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.000,00									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+										

Genova li, 19/09/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**