



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente  
Servizio Gestione risorse in rete

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2801/2024

**OGGETTO: AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 712 DEL 07.02.2011 E SS.MM.II., RELATIVA AGLI INVASI DI DISCARICA DENOMINATI SCARPINO 1 E 2, RIGUARDANTE LA COPERTURA SUPERFICIALE FINALE DEL PROGETTO DENOMINATO P2B.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3091\_2024.docx

Hash:

18815D77E7BF9D605D3C78B0DC6F6B6E82F1CE83C0A1A82DAD255140D777B4F2A315FAED2F3E1B  
B3B6F8AEF7690927B6A90005F690B5ADBBA1397B06EF373368

**Sottoscritta da  
(AGOSTINO RAMELLA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 2801/2024

**Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 712 DEL 07.02.2011 E SS.MM.II., RELATIVA AGLI INVASI DI DISCARICA DENOMINATI SCARPINO 1 E 2, RIGUARDANTE LA COPERTURA SUPERFICIALE FINALE DEL PROGETTO DENOMINATO P2B.**

In data 04/11/2024 il direttore AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

### **Visti**

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018".
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 2022 n. 11;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26.05.2021 riguardante il “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;
- il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25.

**Richiamata** l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche denominate Scarpino S1 e S2, site in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 712/2011 del 07/02/2011 e ss.mm.ii..

**Richiamato** in particolare l’Atto Dirigenziale n.2229 del 20/07/2016 con il quale sono stati approvati i progetti definitivi per la realizzazione di interventi di chiusura della discarica di Scarpino 1 e 2 e per la realizzazione delle opere di regimazione delle acque.

**Vista** la nota n. 9088 del 17/06/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 38805 di pari data, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riguardante la copertura superficiale finale del cantiere denominato P2B.

**Vista** la nota n. 9539 del 26/06/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 41053 di pari data, con la quale AMIU ha trasmesso a Città Metropolitana di Genova la quietanza di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

**Premesso** che con nota n. 42149 del 01/07/2024 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato ad AMIU l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990 ss.mm.ii., per l’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale a seguito della modifica non sostanziale specificando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il luogo in cui risultavano disponibili gli atti;
- il domicilio digitale dell’amministrazione;
- l’informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazione in materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy;

Contestualmente è stato richiesto agli Enti competenti di esprimere eventuali osservazioni in merito all’istanza in oggetto.

**Preso atto** che con nota n. 22083 del 22/07/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 46321 di pari data, ARPAL ha ritenuto di non dover esprimere valutazioni in merito al progetto presentato dal momento che la modifica non comporta variazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo.

**Richiamata** la nota prot. n. 48063 del 30/07/2024 con la quale la Città Metropolitana di Genova, esaminata la documentazione presentata da AMIU Genova S.p.A., ha richiesto l’invio di documentazione integrativa e contestualmente sospeso i tempi del procedimento.

**Fatto rilevare** che con nota n. 15418 del 11/10/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 61038 di pari data, AMIU ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Città Metropolitana di Genova.

**Considerato** che la modifica non sostanziale, come da relazione tecnica allegata alla citata nota n. 9088/2024, consiste in un intervento parziale sui sistemi di copertura superficiale del progetto P2, ad oggi autorizzati con A.D. n. 2229/2016 e s.m.i., in un’area ristretta del cantiere denominato P2B. In particolar modo AMIU prevede di:

- dismettere n.4 pozzi di estrazione del biogas;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- modificare in alcune parti il tracciato delle canalette per la gestione delle acque meteoriche;
- rimuovere un tratto di viabilità di servizio in quanto non necessario considerata la limitrofa viabilità perimetrale;
- modificare la stratigrafia al di sotto della viabilità di servizio sostituendo 1m di spessore di misto stabilizzato con la previsione, già adottata per il progetto P2A, di realizzare lo strato di base con materiale inerte a granulometria assortita e lo strato di finitura superficiale (30cm) con misto stabilizzato e sottostante geogriglia stradale di rinforzo.

**Preso atto** che con la citata nota n. 15418/2024 AMIU ha trasmesso gli esiti della visita ispettiva condotta nell'area del P2B per verificare eventuali perdite di biogas. I risultati delle misure effettuate non hanno riscontrato nessuna perdita visibile. Nella stessa nota AMIU conferma che l'aspirazione del biogas prodotto nell'area del progetto P2B risulta essere sufficiente. A tal proposito si richiama anche l'allegato 1 di cui alla citata nota n.9088/2024, nel quale viene dichiarato che *dato il numero di pozzi attivi presenti e la posa di tubazioni micro-fessurate in fase di progetto esecutivo P2B, la captazione del biogas prodotto dalla discarica è comunque garantita.*

**Rilevato** che i pozzi di captazione del biogas nell'area del P2B non sono oggetto di misurazione puntuale del biogas estratto ed alcuni di essi sono classificati come in *fase di collegamento* (come riportato negli allegati 1 e 3 di cui alla citata nota n.9088/2024).

**Ritenuto** tuttavia opportuno che AMIU, terminati i lavori di realizzazione della copertura definitiva in oggetto, provveda a collegare tutti i pozzi definiti dal citato allegato 1 e trasmetta documentazione comprovante la verifica di funzionalità dei pozzi stessi e del sistema di captazione sub-orizzontale.

**Preso atto** che nell'allegato 2 della citata nota n.9088/2024 il progettista dichiara che la variazione al sistema di regimazione delle acque meteoriche non comporta nessun aumento di portata nelle sezioni idraulicamente più a valle in quanto *le acque che sarebbero state invase nei due tratti eliminati saranno convogliate e ben distribuite per gravità alla rete di drenaggio grazie ad una lievissima modifica morfologica attuata in fase di riprofilatura.*

**Rilevato** che la modifica della stratigrafia sotto la viabilità di servizio consistente nella sostituzione del misto stabilizzato (1m) con strato di finitura superficiale (spessore 30cm) con misto stabilizzato, sottostante geogriglia stradale di rinforzo e materiale inerte a granulometria assortita (spessore variabile), non varia lo spessore e le funzionalità di tale strato.

**Ritenuto** pertanto che nulla osti alla modifica della copertura definitiva della discarica dell'area denominata P2B, come descritto negli elaborati progettuali agli atti del presente procedimento, purché si rispettino le seguenti condizioni:

- gli strati di drenaggio del biogas e delle acque meteoriche dovranno rispettare le caratteristiche di trasmissività e permeabilità di cui al par. 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i. e adeguatamente raccordati con le adiacenti zone di copertura definitiva del progetto P2;
- terminati i lavori di realizzazione della copertura definitiva in oggetto AMIU dovrà trasmettere documentazione comprovante la verifica di funzionalità di tutti i pozzi esistenti e previsti a progetto e del sistema di captazione sub-orizzontale, come indicati negli allegati 1 e 3 della citata nota n. n.9088/2024;
- di fare salve tutte le prescrizioni già impartite per il completamento del progetto P2 di cui all'A.D. n. 2229/2016 e s.m.i, e non in contrasto con il presente atto.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

**Dato atto** che nell'ambito del procedimento non sono emerse valutazioni ostative o dinieghi in relazione all'accoglimento della modifica non sostanziale in questione;

**Vista** la relazione istruttoria, inserita nel fascicolo informatico al prot. n. 65392 del 04.11.2024, sottoscritta dal responsabile del procedimento;

**Dato atto** che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

**Atteso** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2023/2025 paragrafo 15, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Dato atto**, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 41053 del 26/06/2024, AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (riferimento ID transazione 05094117345) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Visto** il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

**Visto** il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Dato atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

agosto 2000 come da allegato;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto dirigenziale verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Tutto ciò premesso,

### DISPONE

1. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciate con A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. per le discariche denominate Scarpino 1 e 2 riguardante la copertura superficiale finale del progetto denominato P2B, di cui alle premesse, da eseguirsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) gli strati di drenaggio del biogas e delle acque meteoriche dovranno rispettare le caratteristiche di trasmissività e permeabilità di cui al par. 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i. e adeguatamente raccordati con le adiacenti zone di copertura definitiva del progetto P2;
  - b) entro 30 giorni dal collaudo finale dei lavori per la realizzazione della copertura definitiva in oggetto, AMIU dovrà trasmettere documentazione comprovante la verifica di funzionalità di tutti i pozzi esistenti e previsti a progetto e del sistema di captazione sub-orizzontale ricadenti nell'area del P2B;
2. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti Dirigenziali, non in contrasto con il presente atto: n. 712/2011, n. 4723/2011, n. 654/2012, n. 2533/2013, n. 1918/2014, n. 2303/2014, n. 2433/2014, n. 4715/2014, n. 5248/2014, n. 2854/2015, n. 3116/2015, n. 857/2016, n. 2229/2016, n. 2428/2016, n. 3582/2016, n. 669/2017, n. 2453/2017, n. 328/2018, n. 1141/2019, n. 2153/2020, n. 1126/2021, n. 2429/2021, n. 2098/2022, n. 2911/2022, n. 257/2023, n. 694/2023, n.1239/2023, n. 2106/2023, n.2678/2023 e n.2775/2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
  - AMIU Genova S.p.A.;
  - Comune di Genova;
  - Regione Liguria;
  - ASL 3 "Genovese";
  - ARPAL;
  - Albo Regionale dei Gestori Ambientali;
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 58 giorni (al 04.11.2024), dal pagamento degli oneri istruttori avvenuto in data 26/06/2024, tenuto conto delle sospensioni per richiesta integrazioni.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Direttore  
(AGOSTINO RAMELLA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti**

**Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 712 DEL 07.02.2011 E SS.MM.II., RELATIVA AGLI INVASI DI DISCARICA DENOMINATI SCARPINO 1 E 2, RIGUARDANTE LA COPERTURA SUPERFICIALE FINALE DEL PROGETTO DENOMINATO P2B.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTR ATA	301000 2	0	30016 28	+	2.000,00					238	2024			
Note:														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.000,00									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+										

Genova li, 07/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**