



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 384/2021

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. A.D. N. 174/2021 DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II. RETTIFICA.

In data 25/02/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 04 del 20 gennaio 2021;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

Visti

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06";

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

il D.Lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018";

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del

Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;

il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

il D.Lgs. 3 settembre 2020 , n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che ha modificato il D.Lgs. 36/2003;

il D. Lgs. n. 121 del 03.09.2020 ha modificato l'Allegato 1 - Criteri costruttivi degli impianti di discarica - del D.Lgs. 36/2003 apportando una modifica al punto "2.4.3.Copertura superficiale finale" e in particolare al comma 2, relativamente alla realizzazione dello strato drenante delle acque

Premesso che

Con P.D. n. 3574 del 15.06.2009 (successivamente modificato con P.D. n. 3657 del 11.06.2009) è stata rilasciata al Consorzio Intercomunale di Malsapello l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello;

con l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. è stato approvato, nell'Ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto per la chiusura definitiva della discarica;

con A.D. n. 174 del 01.02.2021 è stata autorizzata una modifica sostanziale dell'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 di cui sopra;

Atteso che

da una verifica d'ufficio è emerso che, per mero errore materiale, è stata allegata all'atto in questione (Allegato 1) una tabella relativa ai livelli di guardia della qualità dell'aria in luogo della tabella relativa ai livelli di guardia aggiornati per le acque sotterranee;

con nota prot. n. 7136 del 11.2.2021 è stata comunicata alla Società l'intenzione di procedere alla rettifica di cui all'oggetto;

Ritenuto pertanto di rettificare l'Atto Dirigenziale n. 174 del 01.02.2021 sostituendo la tabella di cui all'Allegato 1 relativa ai livelli di guardia della qualità dell'aria con la tabella relativa ai livelli di guardia aggiornati per le acque sotterranee;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato

che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del

Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento"

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 16.02.2021, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico dalla quale è emerso l'errore materiale di cui sopra;

Considerato che per tale modifica d'ufficio non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato,

DISPONE

1) la rettifica, fatti salvi eventuali diritti di terzi, dell'A.D. n. 174 del 01.02.2021 sostituendo la tabella di cui all'Allegato 1 relativa ai livelli di guardia della qualità dell'aria con la tabella relativa ai livelli di guardia aggiornati per le acque sotterranee;

2) che il presente Atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3) di inviare il presente Atto a:

- Consorzio Intercomunale di Malsapello;
- ASL 4 Chiavarese e ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;
- Regione Liguria e Comune di Rezzoaglio;
- Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Liguria;
- ISPRA in relazione a quanto disposto al comma 3bis dell'art 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le parti dell'A.D. n. 174 del 01.02.2021 che il presente Atto non ha inteso modificare.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 14 giorni dalla verifica d'ufficio avvenuta il 11.2.2021.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

DATI CONTABILI

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | - | | | | | | | | | |

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

Allegato 1 - Livelli di guardia per le acque sotterranee

| PARAMETRI | Unità di Misura | Livelli di Guardia PV1 | Livelli di Guardia PV2 | Limite Normativo (DGR 1240 - CSR*) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| pH | upH | 5,09 - 8,62 | 5,09 - 8,62 | 6,5 – 9,5 |
| Temperatura | °C | senza variazioni anomale | senza variazioni anomale | senza variazioni anomale |
| Conducibilità | µS/cm | 2294 | 2294 | 2500 |
| Ossidabilità Kubel | mg/l | 3,80 | 3,80 | 5 |
| Ione Ammonio | mg/l | 0,5 | 4,06 | 5,08 (CSR) |
| Cloruri | mg/l | 160 | 160 | 250 |
| Nitriti | µg/l | 60 | 60 | 500 |
| Nitrati | mg/l | 50 | 302,2 | 508(CSR) |
| Solfati | mg/l | 62,2 | 62,2 | 250,00 (D.lgs 30/2009) |
| Ferro | µg/l | 222 | 222 | 2030 (CSR) |
| Manganese | µg/l | 443,5 | 443,5 | 508 (CSR) |
| BOD 5 | mg/l | 1,5 | 1,5 | <5,00 (D.lgs 152/2006) |
| TOC | mg/l | 6 | 6 | senza variazioni anomale |
| Sodio | mg/l | 168,6 | 168,6 | 200 |
| Calcio | mg/l | 196,5 | 196,5 | No limite |
| Potassio | mg/l | 69 | 69 | No limite |
| Fluoruri | µg/l | 300 | 300 | 1500 |
| Cianuri | µg/l | 30 | 30 | 50 |
| Arsenico | µg/l | 3 | 3 | 10 |
| Rame | µg/l | 15 | 15 | 1000 |
| Cadmio | µg/l | 3 | 3 | 5 |
| Cromo totale | µg/l | 15 | 15 | 50 |
| Cromo VI | µg/l | 2,5 | 2,5 | 5 |
| Mercurio | µg/l | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Nichel | µg/l | 20 | 70,4 | 203 (CSR) |
| Piombo | µg/l | 3 | 3 | 10 |
| Magnesio | µg/l | 94,1 | 94,1 | No limite |
| Zinco | µg/l | 30 | 30 | 3000 |
| PESTICIDI FOSFORATI E TOTALI | | | | |
| Antiparassitari | µg/l | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Antiparassitari totale | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
 U.O. Controlli e pareri ambientali
 Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani

Via Bombrini 8 16149 GENOVA
 Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.gov.it
 C.F. e P.IVA 01305930107



| PARAMETRI | Unità di Misura | Livelli di Guardia PV1 | Livelli di Guardia PV2 | Limite Normativo (DGR 1240 - CSR*) |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| IPA | | | | |
| Benzo(a)pirene | µg/l | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| Benzo(b)fluorantene | µg/l | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Benzo(k)fluorantene | µg/l | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Benzo(g,h,i)perilene | µg/l | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| Dibenzo(a,h)antracene | µg/l | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| Indeno(1,2,3-c,d)pirene | µg/l | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| SOLVENTI ORGANICI AROMATICI | | | | |
| Benzene | µg/l | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Etilbenzene | µg/l | 25 | 25 | 50 |
| Toluene | µg/l | 7,5 | 7,5 | 15 |
| o,m,p xilene | µg/l | 5 | 5 | 10 |
| COMPOSTI ORANOALOGENATI | | | | |
| Tricloroetilene | µg/l | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
| Tetracloroetilene | µg/l | 0,55 | 0,55 | 1,1 |
| Cloruro di vinile | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| Dibromoclorometano | µg/l | 0,065 | 0,065 | 0,13 |
| Bromodiflorometano | µg/l | 0,085 | 0,085 | 0,17 |
| FENOLI | | | | |
| 2-Clorofenolo | µg/l | 90 | 90 | 180 |
| 2,4 Diclorofenolo | µg/l | 55 | 55 | 110 |
| 2,4,6 Triclorofenolo | µg/l | 2,5 | 2,5 | 5 |
| Pentaclorofenolo | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| SOLVENTI ORGANICI AZOTATI | | | | |
| Nitrobenzene | µg/l | 1,75 | 1,75 | 3,5 |
| o-cloro-nitrobenzene | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| m-cloro-nitrobenzene | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| p-cloro-nitrobenzene | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| 1,2-dinitrobenzene | µg/l | 7,5 | 7,5 | 15 |
| 1,3-dinitrobenzene | µg/l | 1,85 | 1,85 | 3,70 |
| SOLVENTI CLORURATI | | | | |
| Monclorobenzene | µg/l | 20 | 20 | 40 |
| 1,4 Diclorobenzene | µg/l | 0,25 | 0,25 | 0,5 |

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani

Via Bombrini 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. A.D. N. 174/2021 DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II. RETTIFICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | + | | | | | | | | | |

Genova li, 01/03/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 384 del 25/02/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. A.D. N. 174/2021 DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II. RETTIFICA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 30/03/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale