

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **AAH170403A-004**
 Data campionamento inizio: **03/04/17 13:00**
 Data campionamento fine: **03/04/17 13:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
 Data di ricevimento campione: **03/04/17**
 Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	15	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	95	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Depressione applicata	mbar	-75	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	45	15000	MI303_15	03-apr-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	122	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,0	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	33,5	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	39,4	min 30	MI303_15	03-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Enrico Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60,000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-003

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170403A-003**
Data campionamento inizio: **03/04/17 12:15**
Data campionamento fine: **03/04/17 12:44**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	EM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	34,2	-	MU 632:84	12-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170403A-001**
Data campionamento inizio: **03/04/17 10:15**
Data campionamento fine: **03/04/17 11:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	780,2	-	UNI EN 13284-1 2003	18-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Giovanni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0573829 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **AAH170403A-002**
 Data campionamento inizio: **03/04/17 11:30**
 Data campionamento fine: **03/04/17 11:59**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
 Data di ricevimento campione: **03/04/17**
 Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	60,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cnd. Fisci. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Stefano Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **AAH170403A-008**
 Data campionamento inizio: **03/04/17 10:00**
 Data campionamento fine: **03/04/17 10:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
 Data di ricevimento campione: **03/04/17**
 Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	16	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	95	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Depressione applicata	mbar	158	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	110	15000	MI303_15	03-apr-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	135	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	1,9	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	33,8	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	40,3	min 30	MI303_15	03-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Car. Fisc. e Part. Iva 10927130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-007

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170403A-007**
Data campionamento inizio: **03/04/17 12:15**
Data campionamento fine: **03/04/17 12:44**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	84,4	-	MU 632:84	12-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10837130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-005

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170403A-005**
Data campionamento inizio: **03/04/17 10:15**
Data campionamento fine: **03/04/17 11:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	625,0	-	UNI EN 13284-1 2003	18-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticcione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AAH170403A-006
Data campionamento inizio: 03/04/17 11:30
Data campionamento fine: 03/04/17 11:59
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A
Data di ricevimento campione: 03/04/17
Data emissione rapporto di prova: 12/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	70,0	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
2-metilfiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-9673811 - Fax 011-9673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



APRILE 2017

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **AAH170403A-012**
 Data campionamento inizio: **03/04/17 15:00**
 Data campionamento fine: **03/04/17 15:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
 Data di ricevimento campione: **03/04/17**
 Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	16	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	95	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Depressione applicata	mbar	-78	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	41	15000	MI303_15	03-apr-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	107	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,2	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	34,8	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	43,3	min 30	MI303_15	03-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-9673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-009

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170403A-009**
Data campionamento inizio: **03/04/17 14:00**
Data campionamento fine: **03/04/17 14:59**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	912,6	-	UNI EN 13284-1 2003	18-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianluca Brando

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170403A-011**
Data campionamento inizio: **03/04/17 10:45**
Data campionamento fine: **03/04/17 11:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	45,9	-	MU 632.84	12-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianluca Brando



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130913

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AAH170403A-010
Data campionamento inizio: 03/04/17 10:15
Data campionamento fine: 03/04/17 10:44
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A
Data di ricevimento campione: 03/04/17
Data emissione rapporto di prova: 12/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	96,3	-	EPA 3550C 2007 - EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,5	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 - EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 - EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. Giovanni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

APRILE 2017

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-016**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **AAH170403A-016**
 Data campionamento inizio: **03/04/17 13:30**
 Data campionamento fine: **03/04/17 13:59**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
 Data di ricevimento campione: **03/04/17**
 Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	16	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	95	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Depressione applicata	mbar	166	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	73	15000	MI303_15	03-apr-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	113	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	1,9	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	35,2	-	MI303_15	03-apr-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	43,7	min 30	MI303_15	03-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Mataracchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-013

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170403A-013**
Data campionamento inizio: **03/04/17 14:00**
Data campionamento fine: **03/04/17 14:59**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Selettività
Polveri totali	ug/m3	1125,0	..	UNI EN 13284-1 2003	18-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.p. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10627130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-015

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170403A-015**
Data campionamento inizio: **03/04/17 10:45**
Data campionamento fine: **03/04/17 11:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A**
Data di ricevimento campione: **03/04/17**
Data emissione rapporto di prova: **12/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	21,2	-	MU 632:84	12-apr-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianpi Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673831 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170403A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AAH170403A-014
Data campionamento inizio: 03/04/17 10:15
Data campionamento fine: 03/04/17 10:44
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando e Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170403A
Data di ricevimento campione: 03/04/17
Data emissione rapporto di prova: 12/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	1,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1
Dibutyl disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	12-apr-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. €9.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10927130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Maggio 2019



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **AAH170515A-004**
 Data campionamento inizio: **15/05/17 10:00**
 Data campionamento fine: **15/05/17 10:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
 Data di ricevimento campione: **15/05/17**
 Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	9,4	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	97	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Depressione applicata	mbar	-97	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	163	15000	MI303_15	15-mag-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	77	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	1,9	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	27,2	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	39,8	min 30	MI303_15	15-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130913

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-003

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **S'TRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170515A-003**
Data campionamento inizio: **15/05/17 10:30**
Data campionamento fine: **15/05/17 11:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	301,1	-	UNI EN 13284-1 2003	18-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170515A-002**
Data campionamento inizio: **15/05/17 10:00**
Data campionamento fine: **15/05/17 10:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniacca (come NH ₃)	mg/Nm ³	115,5	-	MC 632:84	22-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AAH170515A-001
Data campionamento inizio: 15/05/17 10:00
Data campionamento fine: 15/05/17 10:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A
Data di ricevimento campione: 15/05/17
Data emissione rapporto di prova: 25/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Stato
Sostanze organiche volatili	mg/m3	73,8	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. Gianni Matacchione




NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

MAGGIO 2017



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **AAH170515A-008**
 Data campionamento inizio: **15/05/17 10:30**
 Data campionamento fine: **15/05/17 10:59**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
 Data di ricevimento campione: **15/05/17**
 Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	9	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	97	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Depressione applicata	mbar	157	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	407	15000	MI303_15	15-mag-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	93	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,8	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	31,7	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	37,2	min 30	MI303_15	15-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673826 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Roberto Maticchione



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-007

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170515A-007**
Data campionamento inizio: **15/05/17 10:30**
Data campionamento fine: **15/05/17 11:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	367,1	-	UNI EN 13284-1 2003	18-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Mataccchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **S'STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170515A-006**
Data campionamento inizio: **15/05/17 10:00**
Data campionamento fine: **15/05/17 10:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniacca (come NH ₃)	mg/Nm ³	130,8	-	MU 632:84	22-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-005

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AAH170515A-005
Data campionamento inizio: 15/05/17 10:00
Data campionamento fine: 15/05/17 10:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A
Data di ricevimento campione: 15/05/17
Data emissione rapporto di prova: 25/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	48,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130613

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

MAGGIO 2017



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AAH170515A-012
Data campionamento inizio: 15/05/17 11:00
Data campionamento fine: 15/05/17 11:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A
Data di ricevimento campione: 15/05/17
Data emissione rapporto di prova: 25/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	9,7	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	96	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Depressione applicata	mbar	-99	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	353	15000	MI303_15	15-mag-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	111	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	1,9	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	31,2	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	37,7	min 30	MI303_15	15-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10927130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Enrico Matacchione



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170515A-011**
Data campionamento inizio: **15/05/17 11:45**
Data campionamento fine: **15/05/17 12:44**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	DM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	523,4	-	UNI EN 13284-1 2003	18-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673829 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **AAH170515A-010**
Data campionamento inizio: **15/05/17 10:45**
Data campionamento fine: **15/05/17 11:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	25,5	-	MU 632:84	22-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. n. Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-009

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AAH170515A-009
Data campionamento inizio: 15/05/17 10:45
Data campionamento fine: 15/05/17 11:14
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A
Data di ricevimento campione: 15/05/17
Data emissione rapporto di prova: 25/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	28,1	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dibutyl disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianmario Matacchione



MA GÖL 2017



RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AAH170515A-016
Data campionamento inizio: 15/05/17 11:30
Data campionamento fine: 15/05/17 11:59
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A
Data di ricevimento campione: 15/05/17
Data emissione rapporto di prova: 25/05/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	10	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	97	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Depressione applicata	mbar	167	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	484	15000	MI303_15	15-mag-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	131	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,3	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	32,8	-	MI303_15	15-mag-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	38,8	min 30	MI303_15	15-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-015

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170515A-015**
Data campionamento inizio: **15/05/17 11:45**
Data campionamento fine: **15/05/17 12:44**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	225,6	-	UNI EN 13284-1 2003	18-mag-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-06738311 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **AAH170515A-014**
Data campionamento inizio: **15/05/17 10:45**
Data campionamento fine: **15/05/17 11:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
Data di ricevimento campione: **15/05/17**
Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**

			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniac (come NH ₃)	mg/Nm ³	13,9	-	MU 632:84	22-mag-17	L1

Legenda:

→ L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-9673811 - Fax 011-9573820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH170515A-013

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **AAH170515A-013**
 Data campionamento inizio: **15/05/17 10:45**
 Data campionamento fine: **15/05/17 11:14**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170515A**
 Data di ricevimento campione: **15/05/17**
 Data emissione rapporto di prova: **25/05/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Seal
Sostanze organiche volatili	mg/m3	22,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	19-mag-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 16827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Stefano Matacchione



RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **APG170619A-004**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 11:30**
 Data campionamento fine: **19/06/17 11:40**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	31	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Depressione applicata	mbar	-80	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	148	15000	MI303_15	19-giu-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	69	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,5	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	31,7	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	42,3	min 30	MI303_15	19-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 50.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Stefano Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **APG170619A-001**
Data campionamento inizio: **19/06/17 09:40**
Data campionamento fine: **19/06/17 10:09**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
Data di ricevimento campione: **21/06/17**
Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**


Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Polveri totali	ug/m3	3207,5	-		UNI EN 13284-1 2003	22-giu-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Paolo Maticchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-003

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente:	ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo:	STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione:	BIOGAS
Punto Campionato:	BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno:	APG170619A-003
Data campionamento inizio:	19/06/17 11:00
Data campionamento fine:	19/06/17 11:29
Procedura di campionamento:	Campionamento effettuato da Ncois s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A
Data di ricevimento campione:	21/06/17
Data emissione rapporto di prova:	11/07/17

Caratteristica chimico-fisica		U.M.	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sezione
Ammoniaca (come NH3)	mg/Nm3	226,4	-		MU 632:84	04-lug-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

U. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.tr

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **APG170619A-002**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 10:15**
 Data campionamento fine: **19/06/17 10:44**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Caratteristica chimico-fisica	Unità	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Rilevato	Valore Limite			
Sostanze organiche volatili	mg/m3	12,9	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673829 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Fanni Matacchione

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **APG170619A-008**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 11:40**
 Data campionamento fine: **19/06/17 11:50**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Risultati		Metodi di prova	Data analisi	Sede
		Valore Rilevato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	31	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Depressione applicata	mbar	166	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	58	15000	MI303_15	19-giu-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	62	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,6	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	32,0	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	37,8	min 30	MI303_15	19-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cnd. Fisc. e Part. Iva 10827130613

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-005

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **APG170619A-005**
Data campionamento inizio: **19/06/17 09:40**
Data campionamento fine: **19/06/17 10:09**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
Data di ricevimento campione: **21/06/17**
Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**


Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Riconcentrato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Polveri totali	ug/m3	2980,9	-		UNI EN 13284-1 2003	22-giu-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Paolo Giambonino Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-007

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **APG170619A-007**
Data campionamento inizio: **19/06/17 11:00**
Data campionamento fine: **19/06/17 11:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
Data di ricevimento campione: **21/06/17**
Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	76,3	-	MU 632:84	04-lug-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Giovanni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fis. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: APG170619A-006
Data campionamento inizio: 19/06/17 10:15
Data campionamento fine: 19/06/17 10:44
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A
Data di ricevimento campione: 21/06/17
Data emissione rapporto di prova: 11/07/17

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Sostanze organiche volatili	mg/m3	13,9	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
2-metilfiofene	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dibutyl disolfuro	ppm	<0,4	-	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **APG170619A-012**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 11:50**
 Data campionamento fine: **19/06/17 12:00**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore (Riconcentrato)	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	31	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Depressione applicata	mbar	-82	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	181	15000	MI303_15	19-giu-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	89	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,9	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	31,1	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	33,1	min 30	MI303_15	19-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130913

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Roberto Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 16827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-009

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: APG170619A-009
Data campionamento inizio: 19/06/17 10:10
Data campionamento fine: 19/06/17 10:39
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A
Data di ricevimento campione: 21/06/17
Data emissione rapporto di prova: 11/07/17


Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Polveri totali	ug/m3	3532,3	-		UNI EN 13284-1 2003	22-giu-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **APG170619A-011**
Data campionamento inizio: **19/06/17 11:10**
Data campionamento fine: **19/06/17 11:39**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
Data di ricevimento campione: **21/06/17**
Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**


Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Riconfermato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sed.
			Valore	Limite			
Ammoniacca (come NH ₃)	mg/Nm ³	70,9	-		MU 632:84	04-lug-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Paolo Mataracchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cnd. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **APG170619A-010**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 10:40**
 Data campionamento fine: **19/06/17 11:09**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Caratteristica chimico-fisica	Unità	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Rilevato	Valore Limite			
Sostanze organiche volatili	mg/m3	13,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 - EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 - EPA 5030C 2003 - EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione




NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **APG170619A-016**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 12:15**
 Data campionamento fine: **19/06/17 12:24**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	31	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Depressione applicata	mbar	158	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	94	15000	MI303_15	19-giu-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	88	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,2	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	34,5	-	MI303_15	19-giu-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	41,9	min 30	MI303_15	19-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Inghilterra 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Inghilterra 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-013

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **APG170619A-013**
Data campionamento inizio: **19/06/17 10:10**
Data campionamento fine: **19/06/17 10:39**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
Data di ricevimento campione: **21/06/17**
Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**


Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Riconfermato	Risultati			
			Valore Effettivo	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	2709,8	-	UNI EN 13284-1 2003	22-giu-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-015

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **APG170619A-015**
Data campionamento inizio: **19/06/17 11:10**
Data campionamento fine: **19/06/17 11:39**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
Data di ricevimento campione: **21/06/17**
Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**


Caratteristica chimico-fisica	U/M	Valore Rilevato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	16,1	-		MU 632:84	04-lug-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130913

RAPPORTO DI PROVA n. APG170619A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **APG170619A-014**
 Data campionamento inizio: **19/06/17 10:40**
 Data campionamento fine: **19/06/17 11:09**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Paolo Giambonino con verbale di campionamento n° APG170619A**
 Data di ricevimento campione: **21/06/17**
 Data emissione rapporto di prova: **11/07/17**

Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Riconosciuto	Risultati			
			Valore Limiti	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	11,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	29-giu-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it


Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione




NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013