

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170710A-004**  
 Data campionamento inizio: **10/07/17 10:15**  
 Data campionamento fine: **10/07/17 11:14**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
 Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**

Caratteristica chimico-fisica	Risultati				Metodo di prova	Data Analisi	Sede
	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite				
Temperatura atmosferica	°C	21,2	-		MI303_15	10-lug-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-		MI303_15	10-lug-17	L1
Depressione applicata	mbar	-85	-		MI303_15	10-lug-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	256	15000		MI303_15	10-lug-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	49	-		MI303_15	10-lug-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,3	-		MI303_15	10-lug-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	28,7	-		MI303_15	10-lug-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	41,1	min 30		MI303_15	10-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inserzione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Sig. Luca Soffiato

*[Handwritten signature]*

Gianni Mataracchione

Il Direttore Tecnico  
Gianfranco Mataracchione

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neovis.it](mailto:info@neovis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. • Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

*Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Lavoratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47*

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-003**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170710A-003**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 10:15**  
Data campionamento fine: **10/07/17 11:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	U/M	Valore riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	352,9	-	UNI EN 13284-1 2003	28-lug-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130913

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170710A-001**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 09:45**  
Data campionamento fine: **10/07/17 10:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	146,1	-	MU 632.84	25-lug-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inserzione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE  
**Id campione interno:** AAH170710A-002  
**Data campionamento inizio:** 10/07/17 09:45  
**Data campionamento fine:** 10/07/17 10:14  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A  
**Data di ricevimento campione:** 13/07/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 03/08/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	218,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
2-metiltiliofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione


NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE  
**Id campione interno:** AAH170710A-008  
**Data campionamento inizio:** 10/07/17 10:15  
**Data campionamento fine:** 10/07/17 11:14  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A  
**Data di ricevimento campione:** 13/07/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 03/08/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	21,2	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Depressione applicata	mbar	170	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	76	15000	MI303_15	10-lug-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	74	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	2,9	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	31,1	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	41,1	min 30	MI303_15	10-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Anticontraffalto per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianmario Matacchione


NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-007**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170710A-007**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 10:15**  
Data campionamento fine: **10/07/17 11:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	<68,0	-	UNI EN 13284-1 2003	28-lug-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Mataracchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorispetto per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-005**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170710A-005**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 09:45**  
Data campionamento fine: **10/07/17 10:15**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Seal
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	4,3	-	MU 632.84	25-lug-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione:  **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170710A-006**  
 Data campionamento inizio: **10/07/17 09:45**  
 Data campionamento fine: **10/07/17 10:14**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
 Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riconosciuto	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	17,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. n. Part. IVA 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Ambiente per le Industrie Alimentari n.47



Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-06738111 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
 Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170710A-012**  
 Data campionamento inizio: **10/07/17 11:20**  
 Data campionamento fine: **10/07/17 12:19**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
 Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	21,2	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Depressione applicata	mbar	-80	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	246	15000	MI303_15	10-lug-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	70	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	2,8	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	30,2	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	42,4	min 30	MI303_15	10-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nel Pelenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

**Il Responsabile Settore Ambiente**

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Mataracchione



NEOSIS S.r.l.

*Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI*

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

*Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47*

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170710A-011**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 11:20**  
Data campionamento fine: **10/07/17 12:19**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	1456,2	-	UNI EN 13284-1 2003	28-lug-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Stefano Maccacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-009**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170710A-009**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 10:30**  
Data campionamento fine: **10/07/17 10:59**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analist	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	24,3	-	ML 632:84	25-lug-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorisultato per le Industrie Alimentari n.47



## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
 Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170710A-010**  
 Data campionamento inizio: **10/07/17 10:30**  
 Data campionamento fine: **10/07/17 10:59**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
 Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riconosciuto	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Scda
Sostanze organiche volatili	mg/m3	<1,0	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

*[Handwritten signature]*

Il Direttore Tecnico

Il Grafico Matacchione



Follow

NEOSIS S.r.l.

*Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI*

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@newvis.it](mailto:info@newvis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

*Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47*

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE  
**Id campione interno:** AAH170710A-016  
**Data campionamento inizio:** 10/07/17 11:20  
**Data campionamento fine:** 10/07/17 12:19  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A  
**Data di ricevimento campione:** 13/07/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 03/08/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	21,2	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Depressione applicata	mbar	165	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	163	15000	MI303_15	10-lug-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	72	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,7	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	34,0	-	MI303_15	10-lug-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	41,3	min 30	MI303_15	10-lug-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827136013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-015**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170710A-015**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 11:20**  
Data campionamento fine: **10/07/17 12:19**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


			Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Serie
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite				
Polveri totali	ug/m3	568,3	-		UNI EN 13284-1 2003	28-lug-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Giovanni Mataracchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cnd, Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'autocontrollo per le industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-013**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170710A-013**  
Data campionamento inizio: **10/07/17 10:30**  
Data campionamento fine: **10/07/17 10:59**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	23,6	-	MU 632:84	25-log-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170710A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170710A-014**  
 Data campionamento inizio: **10/07/17 10:30**  
 Data campionamento fine: **10/07/17 10:59**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170710A**  
 Data di ricevimento campione: **13/07/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **03/08/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Serie
Sostanze organiche volatili	mg/m3	<1,0	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
2-metiltiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	25-lug-17	L1

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Jugurta 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Jugurta 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170807A-004**  
 Data campionamento inizio: **07/08/17**  
 Data campionamento fine: **07/08/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
 Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**

Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	26	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Depressione applicata	mbar	-68,4	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	261	15000	MI303_15	07-ago-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	44	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	2,31	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	33,27	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	39,48	min 30	MI303_15	07-ago-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-9673811 - Fax 011-9673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-003**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170807A-003**  
Data campionamento inizio: **07/08/17 09:45**  
Data campionamento fine: **07/08/17 10:44**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	<36,3	-	UNI EN 13284-1 2003	09-ago-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-001**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170807A-001**  
Data campionamento inizio: **07/08/17 09:15**  
Data campionamento fine: **07/08/17 09:44**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	20,4	-	MU 632:84	17-ago-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000.00 I.v. - Cnd. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontro per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE  
**Id campione interno:** AAH170807A-002  
**Data campionamento inizio:** 07/08/17 09:15  
**Data campionamento fine:** 07/08/17 09:44  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A  
**Data di ricevimento campione:** 07/08/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 01/09/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	465,5	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
2-metilfiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10527130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inserzione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-008**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170807A-008**  
 Data campionamento inizio: **07/08/17**  
 Data campionamento fine: **07/08/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
 Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	26,1	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Depressione applicata	mbar	157,3	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	153	15000	MI303_15	07-ago-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	66	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	2,45	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	33,13	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	41,23	min 30	MI303_15	07-ago-17	L1

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n. 47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-007**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente:	ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo:	STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione:	BIOGAS
Punto Campionato:	BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno:	AAH170807A-007
Data campionamento inizio:	07/08/17 09:45
Data campionamento fine:	07/08/17 10:44
Procedura di campionamento:	Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A
Data di ricevimento campione:	07/08/17
Data emissione rapporto di prova:	01/09/17

			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
<b>Polveri totali</b>	ug/m3	<36,8	-	UNI EN 13284-1 2003	09-ago-17	L1

Legenda:

**L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglars 16/4 - ITALIA**

**Il Responsabile Settore Ambiente**

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

St. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

*Sede Legale: Via Juvlaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juvlaris 16/4 - 10024 MONCALIERI*

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@ngovis.it](mailto:info@ngovis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 l.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

*Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47*

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-005**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170807A-005**  
Data campionamento inizio: **07/08/17 09:15**  
Data campionamento fine: **07/08/17 09:44**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riconfermato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniac (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	98,4	-	MU' 632:84	17-ago-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cnd. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170807A-006**  
 Data campionamento inizio: **07/08/17 09:15**  
 Data campionamento fine: **07/08/17 09:44**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
 Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	419,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dibutyl disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrittione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827136013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

10/08/2017

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-012**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170807A-012**  
 Data campionamento inizio: **07/08/17**  
 Data campionamento fine: **07/08/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
 Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	26,1	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Depressione applicata	mbar	-74,2	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	237	15000	MI303_15	07-ago-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	50	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	2,28	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	32,96	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	38,49	min 30	MI303_15	07-ago-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorispetto per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Maticchione



**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-011**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina.

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170807A-011**  
Data campionamento inizio: **07/08/17 10:50**  
Data campionamento fine: **07/08/17 11:49**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riconfermato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	108,4	-	UNI EN 13284-1 2003	09-ago-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-009**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170807A-009**  
Data campionamento inizio: **07/08/17 10:00**  
Data campionamento fine: **07/08/17 10:29**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Seal
Ammoniaca (come NH3)	mg/Nm3	79,9	-	MU 632:84	17-ago-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-4673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n. 47



## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170807A-010**  
 Data campionamento inizio: **07/08/17 10:00**  
 Data campionamento fine: **07/08/17 10:29**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
 Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	246,7	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,9	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
2-metilftiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Stefano Mataracchione


NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130913

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-016**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170807A-016**  
 Data campionamento inizio: **07/08/17**  
 Data campionamento fine: **07/08/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
 Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	26,1	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98,9	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Depressione applicata	mbar	175,2	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	198	15000	MI303_15	07-ago-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	84	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,38	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	33,69	-	MI303_15	07-ago-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	40,81	min 30	MI303_15	07-ago-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fis. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47



**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**


Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-015**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE  
**Id campione interno:** AAH170807A-015  
**Data campionamento inizio:** 07/08/17 10:50  
**Data campionamento fine:** 07/08/17 11:49  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A  
**Data di ricevimento campione:** 07/08/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 01/09/17


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	<36,3	-	UNI EN 13284-1 2003	09-ago-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 19827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-013**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170807A-013**  
Data campionamento inizio: **07/08/17 10:00**  
Data campionamento fine: **07/08/17 10:29**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A**  
Data di ricevimento campione: **07/08/17**  
Data emissione rapporto di prova: **01/09/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniacca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	48,2	-	MU 632:84	17-ago-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maccacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170807A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE  
**Id campione interno:** AAH170807A-014  
**Data campionamento inizio:** 07/08/17 10:00  
**Data campionamento fine:** 07/08/17 10:25  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170807A  
**Data di ricevimento campione:** 07/08/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 01/09/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Secc
Sostanze organiche volatili	mg/m3	304,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	1,0	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ago-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione


NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10927130013

Iscrittione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
 Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170911A-004**  
 Data campionamento inizio: **11/09/17 10:15**  
 Data campionamento fine: **11/09/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
 Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	26	-	MI303_15	11-set-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	101,2	-	MI303_15	11-set-17	L1
Depressione applicata	mbar	-50,2	-	MI303_15	11-set-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	227	15000	MI303_15	11-set-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	72	-	MI303_15	11-set-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	1,69	-	MI303_15	11-set-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	38,14	-	MI303_15	11-set-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	45,32	min 30	MI303_15	11-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorispetto per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-003**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170911A-003**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 10:15**  
Data campionamento fine: **11/09/17 11:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	1194,5	-	UNI EN 13284-1 2003	14-set-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-001**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO I - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170911A-001**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 09:45**  
Data campionamento fine: **11/09/17 10:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	-	MU 632:84	15-set-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE  
**Id campione interno:** AAH170911A-002  
**Data campionamento inizio:** 11/09/17 09:45  
**Data campionamento fine:** 11/09/17 10:14  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A  
**Data di ricevimento campione:** 11/09/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 27/09/17

		Risultati				
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	5,5	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metilmercaptano	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dibutyl disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrittione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n. 47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 16827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.  
 Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE  
**Id campione interno:** AAH170911A-008  
**Data campionamento inizio:** 11/09/17 10:16  
**Data campionamento fine:** 11/09/17  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A  
**Data di ricevimento campione:** 11/09/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 27/09/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	26	-	MI303_15	11-set-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	101,2	-	MI303_15	11-set-17	L1
Depressione applicata	mbar	158,3	-	MI303_15	11-set-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	128	15000	MI303_15	11-set-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	78	-	MI303_15	11-set-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	1,45	-	MI303_15	11-set-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	37,54	-	MI303_15	11-set-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	45,47	min 30	MI303_15	11-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cnd. Fisc. e Patt. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. M. Maticchione



**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673320 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-007**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170911A-007**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 10:15**  
Data campionamento fine: **11/09/17 11:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	<37,5	-	UNI EN 13284-1 2003	14-set-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. M. Maccacchio

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-005**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170911A-005**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 09:45**  
Data campionamento fine: **11/09/17 10:14**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	-	MU 632:84	15-set-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

**Cliente:** ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.  
**Indirizzo:** STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE  
**Tipologia campione:** BIOGAS  
**Punto Campionato:** BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE  
**Id campione interno:** AAH170911A-006  
**Data campionamento inizio:** 11/09/17 09:45  
**Data campionamento fine:** 11/09/17 10:14  
**Procedura di campionamento:** Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A  
**Data di ricevimento campione:** 11/09/17  
**Data emissione rapporto di prova:** 27/09/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	34,5	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	1,0	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Butilmercaptano	ppm	5,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	1,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Jugluris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Jugluris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. Giovanni Maticchione


NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170911A-012**  
 Data campionamento inizio: **11/09/17 10:30**  
 Data campionamento fine: **11/09/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
 Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**

Caratteristica chimico-fisica	Unità	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	26	-	MI303_15	11-set-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	101,2	-	MI303_15	11-set-17	L1
Depressione applicata	mbar	-51,8	-	MI303_15	11-set-17	L1
Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	ppmv	201	15000	MI303_15	11-set-17	L1
Idrogeno (H <sub>2</sub> )	ppmv	53	-	MI303_15	11-set-17	L1
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	% vol/vol	1,89	-	MI303_15	11-set-17	L1
Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	% vol/vol	38,3	-	MI303_15	11-set-17	L1
Metano (CH <sub>4</sub> )	% vol/vol	45,94	min 30	MI303_15	11-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-011**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170911A-011**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 11:20**  
Data campionamento fine: **11/09/17 12:19**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	267,4	-	UNI EN 13284-1 2003	14-set-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiati



Il Direttore Tecnico

Gianfranco Maccacchio



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-009**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
Id campione interno: **AAH170911A-009**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 10:30**  
Data campionamento fine: **11/09/17 10:59**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	-	MU 632:84	15-set-17	L1

## Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Aziendacontrollo per le Industrie Alimentari n.47



## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**  
 Id campione interno: **AAH170911A-010**  
 Data campionamento inizio: **11/09/17 10:30**  
 Data campionamento fine: **11/09/17 10:59**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
 Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	39,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	3,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Butilmercaptano	ppm	5,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827136013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Aziandacontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. Gianni Matacchione


NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170911A-016**  
 Data campionamento inizio: **11/09/17 11:00**  
 Data campionamento fine: **11/09/17**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
 Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	26	-	MI303_15	11-set-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	101,2	-	MI303_15	11-set-17	L1
Depressione applicata	mbar	176,2	-	MI303_15	11-set-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	71	15000	MI303_15	11-set-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	56	-	MI303_15	11-set-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	1,75	-	MI303_15	11-set-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	37,17	-	MI303_15	11-set-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	45,30	min 30	MI303_15	11-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0573811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione



**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 66.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-015**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **S'TRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170911A-015**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 11:20**  
Data campionamento fine: **11/09/17 12:19**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	74,8	-	UNI EN 13284-1 2003	14-set-17	L1

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. M. Maticchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-013**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
Tipologia campione: **BIOGAS**  
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
Id campione interno: **AAH170911A-013**  
Data campionamento inizio: **11/09/17 10:30**  
Data campionamento fine: **11/09/17 10:59**  
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**


Caratteristica chimico-fisica		Risultati				
		Unità	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Ammoniacale (come NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	-		MU 632.84	15-set-17

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

## RAPPORTO DI PROVA n. AAH170911A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**  
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**  
 Tipologia campione: **BIOGAS**  
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**  
 Id campione interno: **AAH170911A-014**  
 Data campionamento inizio: **11/09/17 10:30**  
 Data campionamento fine: **11/09/17 10:59**  
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Andrea Schiavone con verbale di campionamento n° AAH170911A**  
 Data di ricevimento campione: **11/09/17**  
 Data emissione rapporto di prova: **27/09/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	3,0	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
2-metiltiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14-set-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**Legenda:**

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. Gianni Matacchione



**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail [info@neosis.it](mailto:info@neosis.it)

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inserimento nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontro per le Industrie Alimentari n.47