

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-005

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **AGA171012A-005**
 Data campionamento inizio: **12/10/17 11:10**
 Data campionamento fine: **12/10/17 11:15**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
 Data di ricevimento campione: **13/10/17**
 Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	18	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102,5	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Depressione applicata	mbar	-54	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	12	15000	MI303_15	12-ott-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	49	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,0	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	34,0	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	42,5	min 30	MI303_15	12-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nel Veleno Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub I, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matacchione Gianni



Firmato digitalmente da
MATAÇCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:11 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-007

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AGA171012A-007**
Data campionamento inizio: **12/10/17 11:20**
Data campionamento fine: **12/10/17 11:49**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
Data di ricevimento campione: **13/10/17**
Data cmissione rapporto di prova: **09/11/17**


Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Polveri totali	ug/m3	<70,6	-	UNI EN 13284-1 2003	18-ott-17	LI

Legenda:

LI = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matteo Mataracchione



Firmato digitalmente da
MATERACCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:11 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AGA171012A-001**
Data campionamento inizio: **12/10/17 09:45**
Data campionamento fine: **12/10/17 10:14**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
Data di ricevimento campione: **13/10/17**
Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	9,8	-	MU 632:84	18-ott-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:11 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-003

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGA171012A-003
Data campionamento inizio: 12/10/17 10:20
Data campionamento fine: 12/10/17 10:49
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	70,7	-	UNI CEN/TS 13649:2015	18-ott-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dibuttil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocensurillo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:11 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontratto per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **AGA171012A-006**
 Data campionamento inizio: **12/10/17 11:30**
 Data campionamento fine: **12/10/17 11:45**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
 Data di ricevimento campione: **13/10/17**
 Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	18	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102,5	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Depressione applicata	mbar	158	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	47	15000	MI303_15	12-ott-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	44	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,0	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	33,9	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	42,7	min 30	MI303_15	12-ott-17	L1
Umidità (H2O)	%	<4	-	UNI EN 14790:2017	12-ott-17	L1
Azoto (N2)	% vol/vol	17,2	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Potere Calorifico Inferiore (PCI)	KJ/Nm3	15302	min 12500	Calcolo	12-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglars 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglars 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cnp. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:27:31 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673826 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-017

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-017
Data campionamento inizio: 12/10/17 12:00
Data campionamento fine: 12/10/17 12:30
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA170324A
Data di ricevimento campione: 16/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm3	1,92	-	DM 25/08/2000 GU n°223 23/09/2000 SO 158 All 2	18-ott-17	L1
Acido fluoridrico (HF)	mg/Nm3	<0,09	-	DM 25/08/2000 GU n°223 23/09/2000 SO 158 All 2	18-ott-17	L1
Acido solforico (H2SO4)	mg/Nm3	0,31	-	NIOSH 7903:94	18-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673831 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130613


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Attrezzatura per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:27:31 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-008
Data campionamento inizio: 12/10/17 11:20
Data campionamento fine: 12/10/17 11:49
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17


Caratteristica chimico-fisica		Risultati				
		UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Polveri totali	ug/m3	<70,4	-		UNI EN 13284-1 2003	18-ott-17
						L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:27:31 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011 0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-002
Data campionamento inizio: 12/10/17 09:45
Data campionamento fine: 12/10/17 10:14
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	90,4	-	MU 632.84	18-ott-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Matteo Matacchione

Firmato digitalmente da
 MATACCHIONE GIANNI
 Data: 2018.01.22 11:27:31 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011 0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **AGA171012A-004**
 Data campionamento inizio: **12/10/17 10:20**
 Data campionamento fine: **12/10/17 10:49**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
 Data di ricevimento campione: **13/10/17**
 Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Secc
Sostanze organiche volatili	mg/m3	76,7	-	UNI CEN/TS 13649:2015	18-ott-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
2-metilfiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 50.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013


Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:27:31 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-06738111 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

OTTOBRE 2017



Rapporto di prova n. AGA171012A-013

Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-013

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **AGA171012A-013**
 Data campionamento inizio: **12/10/17 10:40**
 Data campionamento fine: **12/10/17 10:45**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
 Data di ricevimento campione: **13/10/17**
 Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	21,1	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102,5	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Depressione applicata	mbar	-58	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	27	15000	MI303_15	12-ott-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	40	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,8	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	33,6	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	44,0	min 30	MI303_15	12-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:42 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorispetto per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-015

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **AGA171012A-015**
Data campionamento inizio: **12/10/17 12:10**
Data campionamento fine: **12/10/17 12:39**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
Data di ricevimento campione: **13/10/17**
Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	LM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	<70,6	-	UNI EN 13284-1 2003	18-ott-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:42 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011 0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.r. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-009

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
Id campione interno: **AGA171012A-009**
Data campionamento inizio: **12/10/17 11:40**
Data campionamento fine: **12/10/17 12:09**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
Data di ricevimento campione: **13/10/17**
Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	22,9	-	MU 632/84	18-ott-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:42 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10124 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10124 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione all'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AGA171012A-011
Data campionamento inizio: 12/10/17 11:05
Data campionamento fine: 12/10/17 11:34
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	5,3	-	UNI CEN/TS 13649:2015	18-ott-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 1082/130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Ambiente per le Industrie Alimentari n.47

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Sig. Luca Soffiato

[Handwritten signature]

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Il Direttore Tecnico
G. M. Mataracchione

Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.11.16 17:24:42 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 00827130113

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Aziocentrilo per le Industrie Alimentari n.47

OTTOBRE 2017

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-014
Data campionamento inizio: 12/10/17 10:47
Data campionamento fine: 12/10/17 10:52
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	21,1	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	102,5	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Depressione applicata	mbar	176	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	36	15000	MI303_15	12-ott-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	34	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,7	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	33,1	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	41,4	min 30	MI303_15	12-ott-17	L1
Umidità (H ₂ O)	%	<4	-	UNI EN 14790:2017	12-ott-17	L1
Azoto (N ₂)	% vol/vol	18,4	-	MI303_15	12-ott-17	L1
Potere Calorifico Inferiore (PCI)	KJ/Nm3	14830	min 12500	Calcolo	12-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/A - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. €10.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrolli per le Industrie Alimentari n.47



Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Matteo Mataracchione

Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:28:15 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorisposta per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-018

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-018
Data campionamento inizio: 12/10/17 13:00
Data campionamento fine: 12/10/17 13:30
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA170324A
Data di ricevimento campione: 16/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	EM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Selettività
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm3	1,32	-	DM 25/08/2000 GU n°223 23/09/2000 SO 158 All 2	18-ott-17	L1
Acido fluoridrico (HF)	mg/Nm3	<0,09	-	DM 25/08/2000 GU n°223 23/09/2000 SO 158 All 2	18-ott-17	L1
Acido solforico (H2SO4)	mg/Nm3	0,37	-	NIOSH 7903-94	18-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:28:15 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-4673811 - Fax 011-4673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 69.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorispetto per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **AGA171012A-016**
Data campionamento inizio: **12/10/17 12:10**
Data campionamento fine: **12/10/17 12:39**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A**
Data di ricevimento campione: **13/10/17**
Data emissione rapporto di prova: **09/11/17**


Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Polveri totali	ug/m3	<70,4	-		UNI EN 13284-1 2003	18-01-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:28:15 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-6673811 - Fax 011-6673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 69.660,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano audit relative all'Autocertificazione per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-010
Data campionamento inizio: 12/10/17 11:40
Data campionamento fine: 12/10/17 12:09
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore limite				
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	90,0	-		MU 632:84	18-ott-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI

Data: 2018.01.22 11:28:15 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 66,000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 16827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoscontrollo per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171012A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGA171012A-012
Data campionamento inizio: 12/10/17 11:05
Data campionamento fine: 12/10/17 11:34
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Appendino con verbale di campionamento n° AGA171012A
Data di ricevimento campione: 13/10/17
Data emissione rapporto di prova: 09/11/17

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	88,3	-	UNI CEN/TS 13649:2015	18-ott-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,8	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18-ott-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E mail info@neosis.it

Cap. Soc. €0.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013


Iscrittione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2018.01.22 11:28:15 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011 0673811 - Fax 011 0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGA171114A-004
Data campionamento inizio: 14/11/17 09:00
Data campionamento fine: 14/11/17 09:30
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	18	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	99	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Depressione applicata	mbar	-91	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	10	15000	MI303_15	14-nov-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	31	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	3,3	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	31,0	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	35,2	min 30	MI303_15	14-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matteo Mataracchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-003

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGA171114A-003
Data campionamento inizio: 14/11/17 10:00
Data campionamento fine: 14/11/17 10:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Scor.
Polveri totali	ug/m3	<82,0	-	UNI EN 13284-1 2003	21-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
Id campione interno: **AGA171114A-002**
Data campionamento inizio: **14/11/17 08:00**
Data campionamento fine: **14/11/17 08:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
Data di ricevimento campione: **14/11/17**
Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**


			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniac (come NH ₃)	mg/Nm ³	21,9	-	MU 632:84	22-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Maticchione



Firmato digitalmente da
MATICCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGA171114A-001
Data campionamento inizio: 14/11/17 09:00
Data campionamento fine: 14/11/17 09:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	<0,9	-	UNI CEN/TS 13649:2015	22-nov-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 – Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matteo Matacchione




Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011 9673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AGA171114A-008
Data campionamento inizio: 14/11/17 10:00
Data campionamento fine: 14/11/17 10:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	18	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	99	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Depressione applicata	mbar	159	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	36	15000	MI303_15	14-nov-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	23	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	3,8	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	31,6	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	37,4	min 30	MI303_15	14-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-40673811 - Fax 011-40673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-007

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AGA171114A-007**
Data campionamento inizio: **14/11/17 10:00**
Data campionamento fine: **14/11/17 10:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
Data di ricevimento campione: **14/11/17**
Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	<76,9	-	UNI EN 13284-1 2003	21-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI

Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-4673811 - Fax 011-4673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Assicurazione per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AGA171114A-006**
Data campionamento inizio: **14/11/17 08:00**
Data campionamento fine: **14/11/17 08:29**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
Data di ricevimento campione: **14/11/17**
Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniac (come NH ₃)	mg/Nm ³	36,7	-	MU 632:84	22-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cnt. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-005

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **AGA171114A-005**
 Data campionamento inizio: **14/11/17 09:00**
 Data campionamento fine: **14/11/17 09:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
 Data di ricevimento campione: **14/11/17**
 Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	3,8	-	UNI CEN/TS 13649:2015	22-nov-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,7	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 19827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

LI = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matteo Maticchione




Firmato digitalmente da
MATICCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:11:26 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **AGA171114A-012**
 Data campionamento inizio: **14/11/17 10:00**
 Data campionamento fine: **14/11/17 10:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
 Data di ricevimento campione: **14/11/17**
 Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	19	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	99	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Depressione applicata	mbar	-89	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	<5	15000	MI303_15	14-nov-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	24	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	3,9	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	30,7	-	MI303_15	14-nov-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	38,1	min 30	MI303_15	14-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-06738111 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 66.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


LI = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AGA171114A-011
Data campionamento inizio: 14/11/17 11:00
Data campionamento fine: 14/11/17 11:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17


			Risultati			
Caratteristiche chimico-fisiche	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	1651,5	-	UNI EN 13284-1 2003	21-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI

Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-4673811 - Fax 011-4673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-010

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AGA171114A-010
Data campionamento inizio: 14/11/17 10:30
Data campionamento fine: 14/11/17 10:59
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17


Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Risultati			
			Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	28,0	-	MU 632.84	22-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
 MATAACCHIONE GIANNI
 Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-009

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AGA171114A-009
Data campionamento inizio: 14/11/17 10:00
Data campionamento fine: 14/11/17 10:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UMI	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	2,2	-	UNI CEN/TS 13649:2015	22-nov-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,4	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-4673811 - Fax 011 4673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano attività relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

LI = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA



Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827150013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

novembre 2017



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGA171114A-016
Data campionamento inizio: 14/11/17 10:00
Data campionamento fine: 14/11/17 10:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Risultati			Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Rilevato	Valore Limite				
Temperatura atmosferica	°C	19	-		MI303_15	14-nov-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	99	-		MI303_15	14-nov-17	L1
Depressione applicata	mbar	177	-		MI303_15	14-nov-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	36	15000		MI303_15	14-nov-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	25	-		MI303_15	14-nov-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	3,6	-		MI303_15	14-nov-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	31,3	-		MI303_15	14-nov-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	36,1	min 30		MI303_15	14-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 - Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-015

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGA171114A-015
Data campionamento inizio: 14/11/17 11:00
Data campionamento fine: 14/11/17 11:29
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A
Data di ricevimento campione: 14/11/17
Data emissione rapporto di prova: 27/11/17

Caratteristica chimico-fisica		Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Polveri totali	ug/m3	615,4	-	UNI EN 13284-1 2003	21-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI

Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **AGA171114A-014**
 Data campionamento inizio: **14/11/17 10:30**
 Data campionamento fine: **14/11/17 10:59**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
 Data di ricevimento campione: **14/11/17**
 Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**


Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	24,8	-		MU 632.84	22-nov-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI

Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 10827130013

Iscrittione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocollaborazione per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGA171114A-013

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **AGA171114A-013**
 Data campionamento inizio: **14/11/17 10:00**
 Data campionamento fine: **14/11/17 10:29**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nelle persone dei Sig. Gianluca Appendino e Sig. Lorenzo Sandrone con verbale di campionamento n° AGA171114A**
 Data di ricevimento campione: **14/11/17**
 Data emissione rapporto di prova: **27/11/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Sostanze organiche volatili	mg/m3	6,9	-	UNI CEN/TS 13649:2015	22-nov-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	4,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	22-nov-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocentro per le Industrie Alimentari n.47



Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.18 17:12:21 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 50.000,00 i.v. Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-004

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE**
 Id campione interno: **AGB171206A-004**
 Data campionamento inizio: **06/12/17 10:00**
 Data campionamento fine: **06/12/17 10:30**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
 Data di ricevimento campione: **07/12/17**
 Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Temperatura atmosferica	°C	11	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Depressione applicata	mbar	-66	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	35	15000	MI303_15	06-dic-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	25	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,3	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	32,5	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	40,2	min 30	MI303_15	06-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 66.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Mataracchione

Firmato digitalmente da
MATAZIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@angust.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827136013

Iscrizione nell'elenco Rep. Pienezza Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-003

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGB171206A-003
Data campionamento inizio: 06/12/17 10:10
Data campionamento fine: 06/12/17 11:10
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

			Risultati			
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	479,3	-	UNI EN 13284-1 2003	12-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Ambiente per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-002

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGB171206A-002
Data campionamento inizio: 06/12/17 09:00
Data campionamento fine: 06/12/17 09:30
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Seal
Ammoniaca (come NH3)	mg/Nm3	43,2	-	MU 632:84	19-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - IT'ALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-001**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - MONTE
Id campione interno: AGB171206A-001
Data campionamento inizio: 06/12/17 09:30
Data campionamento fine: 06/12/17 10:00
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

Caratteristica chimica-fisica	Risultati			Metodo di prova	Data Analisi	Sede
	UM	Valore Rilevato	Valore Limite			
Metilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,3	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
2-metiltiofene	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Sostanze organiche volatili	mg/m3	103,1	-	UNI CEN/TS 13649:2015	15-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0672811 - Fax 011 0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail: info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Auoccontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-008

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE
Id campione interno: AGB171206A-008
Data campionamento inizio: 06/12/17 10:30
Data campionamento fine: 06/12/17 11:00
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	11	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Depressione applicata	mbar	176	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Acido solfidrico (H2S)	ppmv	37	15000	MI303_15	06-dic-17	L1
Idrogeno (H2)	ppmv	24	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Ossigeno (O2)	% vol/vol	2,2	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Anidride carbonica (CO2)	% vol/vol	32,8	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Metano (CH4)	% vol/vol	40,9	min 30	MI303_15	06-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-007

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AGB171206A-007**
Data campionamento inizio: **06/12/17 10:10**
Data campionamento fine: **06/12/17 11:10**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
Data di ricevimento campione: **07/12/17**
Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	1043,9	..	UNI EN 13284-1 2003	12-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Ing. M. Matacchione



Firmato digitalmente da
MATACCCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-006

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
Id campione interno: **AGB171206A-006**
Data campionamento inizio: **06/12/17 09:00**
Data campionamento fine: **06/12/17 09:30**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
Data di ricevimento campione: **07/12/17**
Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**

Caratteristica chimico-fisica		Valore Ricontrato		Risultati		
				Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	75,0	-		MU 632:84	19-dic-17
						L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorispetto per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-005

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 1 - VALLE**
 Id campione interno: **AGB171206A-005**
 Data campionamento inizio: **06/12/17 09:30**
 Data campionamento fine: **06/12/17 10:00**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
 Data di ricevimento campione: **07/12/17**
 Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Sostanze organiche volatili	mg/m3	131,4	-	UNI CEN/TS 13649:2015	15-dic-17	L1
Metilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:56:57 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-012

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **S'STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **AGB171206A-012**
 Data campionamento inizio: **06/12/17 11:00**
 Data campionamento fine: **06/12/17 11:30**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Ncosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
 Data di ricevimento campione: **07/12/17**
 Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**

Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Riconfermato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Temperatura atmosferica	°C	11	-		MI303_15	06-dic-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98	-		MI303_15	06-dic-17	L1
Depressione applicata	mbar	-67	-		MI303_15	06-dic-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	32	15000		MI303_15	06-dic-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	25	-		MI303_15	06-dic-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,9	-		MI303_15	06-dic-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	31,8	-		MI303_15	06-dic-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	38,3	min 30		MI303_15	06-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 66.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


LI = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub 1, punto 2.2.


Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matacchione Gianni



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827139013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-011

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **AGB171206A-011**
 Data campionamento inizio: **06/12/17 09:00**
 Data campionamento fine: **06/12/17 10:00**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
 Data di ricevimento campione: **07/12/17**
 Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**


Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	866,9	-	UNI EN 13284-1 2003	12-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
 MATACCCHIONE GIANNI
 Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontro per le Industrie Alimentari n.47

**RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-010**

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE
Id campione interno: AGB171206A-010
Data campionamento inizio: 06/12/17 10:05
Data campionamento fine: 06/12/17 10:35
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	ES	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	24,5	-	MU 632:84	19-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
 MATACCHIONE GIANNI
 Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscritta nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n. 47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-009

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - MONTE**
 Id campione interno: **AGB171206A-009**
 Data campionamento inizio: **06/12/17 10:40**
 Data campionamento fine: **06/12/17 11:10**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
 Data di ricevimento campione: **07/12/17**
 Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Metilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,5	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
2-metil tiofene	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Sostanze organiche volatili	mg/m3	70,8	-	UNI CEN/TS 13649:2015	15-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cnd. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoriscontrolo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

DICEMBRE 2017

Rapporto di prova n. AGB171206A-016



Pag. 1/2

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-016

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGB171206A-016
Data campionamento inizio: 06/12/17 11:30
Data campionamento fine: 06/12/17 12:00
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite			
Temperatura atmosferica	°C	11	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Pressione atmosferica	KPa	98	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Depressione applicata	mbar	158	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Acido solfidrico (H ₂ S)	ppmv	36	15000	MI303_15	06-dic-17	L1
Idrogeno (H ₂)	ppmv	28	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Ossigeno (O ₂)	% vol/vol	2,6	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Anidride carbonica (CO ₂)	% vol/vol	32,1	-	MI303_15	06-dic-17	L1
Metano (CH ₄)	% vol/vol	39,6	min 30	MI303_15	06-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:


L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati il campione in esame è conforme ai limiti di specifica previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, ALLEGATO 2 sub I, punto 2.2.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da
MATACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 19827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-015

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Indirizzo: STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE
Tipologia campione: BIOGAS
Punto Campionato: BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE
Id campione interno: AGB171206A-015
Data campionamento inizio: 06/12/17 09:00
Data campionamento fine: 06/12/17 10:00
Procedura di campionamento: Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A
Data di ricevimento campione: 07/12/17
Data emissione rapporto di prova: 21/12/17

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	Unità	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Polveri totali	ug/m3	1085,1	-	UNI EN 13284-1 2003	12-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Matteo Maticchione

Firmato digitalmente da
MATICCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-014

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
Tipologia campione: **BIOGAS**
Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
Id campione interno: **AGB171206A-014**
Data campionamento inizio: **06/12/17 10:05**
Data campionamento fine: **06/12/17 10:35**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
Data di ricevimento campione: **07/12/17**
Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**


Caratteristica chimico-fisica	U.M.	Valore Ricontrato	Risultati		Metodo di prova	Data Analisi	Sede
			Valore	Limite			
Ammoniaca (come NH ₃)	mg/Nm ³	32,4	-		MU 632:84	19-dic-17	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianni Matacchione



Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autorisultato per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AGB171206A-013

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: **ASIA AMBIENTE ITALIA S.p.A.**
 Indirizzo: **STRADA DEI MILITARI DI BORZOLI SNC-16153 LOCALITA' MONTE SCARPINO GE**
 Tipologia campione: **BIOGAS**
 Punto Campionato: **BIOGAS - MONTE SCARPINO 2 - VALLE**
 Id campione interno: **AGB171206A-013**
 Data campionamento inizio: **06/12/17 10:40**
 Data campionamento fine: **06/12/17 11:10**
 Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona dei Sig. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AGB171206A**
 Data di ricevimento campione: **07/12/17**
 Data emissione rapporto di prova: **21/12/17**

Caratteristica chimico-fisica	UM	Risultati			Data Analisi	Sede
		Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova		
Metilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil solfuro	ppm	0,6	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Butilmercaptano	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dimetil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
2-metiltofene	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil etil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Metil sec-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Etil n-butil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Dibutil disolfuro	ppm	<0,2	-	EPA 3550C 2007 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	15-dic-17	L1
Sostanze organiche volatili	mg/m3	136,8	-	UNI CEN/TS 13649:2015	15-dic-17	L1

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013


Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Matacchione Gianni




Firmato digitalmente da
MATAACCHIONE GIANNI
Data: 2017.12.29 14:57:58 +01'00'

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-4673811 - Fax 011-4673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Inscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autoccontrollo per le Industrie Alimentari n.47