Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0086495 / 2015 Atto N. 4303

OGGETTO: RUBBERSUB Srl, via Gualco, 44 - Genova. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti Emissioni in atmosfera ed Acustica.

In data 25/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, ³'LVSRVL]LRQL VXOOH FLWWj PHWURSROLWDQH VX GL FRPXQL´

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

9LVWL O¶$UW , GHO Decreto Legislativo 18 agosto 2000 Q ³7HVWR XQLFR GHOOH OHJJL RUGLQDPHQWR GHJOL HQWL ORFDOL´

Visti

il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: 1XRYD VWUXWWXUD GHOO¶HQWH H LWHU SURFHGXUDOH HG LVWUXWWRU

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

LO ' 35 PDU]R Q ³5HJRODPHQWR GL GLVFLSOLQD GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. ´;

LQ SDUWLFRODUH O¶DUW FRPPD D GHO ' 35 PDU]R Q Ambientale (A 8 $ ³LO SURYYHGLPHQWR ULODVFLDWR GDOOR VSRUWHOOR X JOL DWWL GL FRPXQLFD]LRQH QRWLILFD HG DXWRUL]]D]LRQH GL FXL DOOH OHWWHUH D E F G H O decreto, ovvero:

- x autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- x comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- x autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- x autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- x comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- x autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- x comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

DOWUHVu del DPR. 13 marzo 2013, comma b, che definisce la Provincia ora Città Metropolitana o la GLYHUVD DXWRULWj LQGLFDWD GDOOD QRUPDWLYD UHJLRQDOH O¶DJJLRUQDPHQWR GHOO¶$XWRUL]]D]LRQH 8QLFD Ambientale del FKH FR procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

- 9 presse,
- 2 ventilatori cassonati con portata G L F L U F D P F D O O ¶ R U D
- presse siliconiche;
- presse termostatiche,
- presse per prodotti in plastica,
- forno elettrico di ricottura,
- mulino a coltelli,
- ventilatori cassonati,
- carrello elevatore elettrico
- compressori,
- traspallets;
- espulsione ventilatori (in esterno);

O H H V S X O V L R Q L G H L Y H Q W L O D W R U L X E L F D W L Q H O S H U L P H W U R H
significativi di ricezione;

O ¶ D] L H Q G D q D W W L Y D F R Q W L Q X D W L Y D P H Q W H D O O ¶ L Q W H U Q R G H O O H
mattina;

O ¶ D W W L Y L W j q V Y R O W D S U H V V R X Q H G L I L F L R S U R G X W W L Y R D Y H Q W H
aree destinate alla produzione che quelle destinate a magazzino;

L O W U D I I L F R L L Y H L F O H W W U L F L q V W D W R F R Q V L ¶ G H U D W R U L W U D V F X U D E L O H D P P R Q W D Q G
giorno;

8. il recettore più prossimo è il civico n. 3/3B di via Struppa, tra i recettori si annovera anche il civico 150 di Y L D 6 W U X S S D O ¶ , V W L W X W R 6 D Q W ¶ $ Q G U H D ' ¶ $ U R ' F O D V V L I L F D W R L Q

O ¶ D W W L Y L W j q V Y R O W D H V F O X V L Y D P H Q W H D O O ¶ L Q W H U Q R G H O I D E E U L V X O W D Q R ³ V R F F K L X V L ´ H S H U W D Q W R F R Q V L G H U D W L D S H U W L S H U X Q

10. a titolo cautelativo si sono considerati tutti i macchinati utilizzati in modo continuativo;

11. sono stati eseguiti rilievi fonometrici sia durante il periodo diurno che in periodo notturno;

12. il T.C.A.A. ha proceduto misurando il rumore dello stabilimento nell'attuale assetto, ed alle misure ambientali ha sommato il contributo (futuro) dei nuovi macchinari aggiunti (9 presse e 2 ventilatori cassonati) non ancora attivi, ottenendo così una "valutazione previsionale" dell'impatto futuro dell'intero stabilimento, nuova aspirazione compresa;

P H G L D Q W H F D O F R O L H U L O L H Y L U L S R U W D W L G D O O D U H O D] L R Q H W H
appartenenza;

Ritenuto

Q H F H V V D U L R F K H O ¶ $] L H Q G D S U R Y Y H G D D G R W D U H J O L L P S L D Q W L G L
V L V W H P D G L F D S W D] L R Q H H F R Q Y R J O L D P H Q W R G H O O H H P L V V L R Q L J L j D

altresì necessario F K H O D ' L W W D assicuri immediatamente un sistema di captazione e convogliamento delle emissioni) delle esistenti 11 presse per lo stampaggio di plastica e gomma siliconica entro il 31.12.2016;

opportuno valutare le nuove emissioni realizzate mediante collaudo analitico delle stesse;

F K H Q X O O D R V W D V R W W R L O S U R I L O R D F X V W L F R L Q R Q S U H V W D W R D O O ¶ H V
realizzata:

- x utilizzando esclusivamente i macchinari indicati in premessa;
- x mantenendo aperta solo il 10 % della superficie finestrata dei prospetti rivolti verso via Struppa;
- x non provocando rumori strutturali;
- x isolando acusticamente i macchinari dalle strutture;
- x mantenendo in perfetta efficienza i macchinari.

D I S P O N E

per quanto in premesse specificato di:

- rilasciare all'autorizzazione unica ambientale (AUA) - per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento - ai sensi del D.P.R. 59/2013 - alla Rubbersub Srl relativamente allo stabilimento sito in via Gualco, 44 ±Genova, per i comparti emissioni in atmosfera e acustica;

- DXWRUL]]DUH DOOH HPLVVLRQL LQ DWPRVIHUD DL VHQVL GHOO¶
stabilimento della Rubbersub Srl sito in via Gualco, 44 - Genova;

- prendere atto del Nulla Osta Acustico rilasciato dal Comune di Genova;

- sottoporre la Ditta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Quadro delle Prescrizioni

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. La messa in esercizio dei nuovi impianti di stampaggio nella configurazione di cui in premessa dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di ricevimento del provvedimento, pena la decadenza GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH OLPLWDWDPHQWH DJOL LPSLDQWL QRQ DQF

2. /¶DGHJXDPHQWR LPSLDQWLVWLFR FDSWD]LRQH H FRQYRJOLDPH
stampaggio esistenti dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2016.

3. /¶$]LHQGD DOPHQR JLRUQL SULPD GHOOD PHVVD LQ HVHUFL]LR
adeguamenti relativi agli impianti esistenti, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova. Tale procedura dovrà pure essere adottata qualora si verifichino messe in esercizio parziali (di parte degli interventi previsti).

4. Entro 15 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto 3 , la Ditta dovrà provvedere a eseguire determinazioni analitiche alle emissioni E1 ed E2 nelle condizioni più gravose di esercizio degli impianti e consistenti nelle seguenti operazioni:

   Portata della emissione: secondo quanto previsto dal Norma UNI-EN. n° 10169

   SOV: secondo quanto previsto dalla Norma UNI 13649

   I controlli di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal M.Unichim. n° 158;

   Il collaudo dovrà avvenire con tutti gli impianti per lo stampaggio installati contestualmente in funzione.

5. /¶XWLOL]]R GL PHWRGL VRSUD LQGLFDWL GRYUj HVVHUH concordato preventivamente con la Città Metropolitana di Genova prima di ogni attività di controllo delle emissioni.

6. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4., la Ditta dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova le risultanze degli accertamenti compiuti;

7. La Ditta dovrà rispettare il seguente limite in emissione (espresso a 0°C e 1013 hPa):

   Emissioni E1, E2 - COV: 20 mg/m ^{3}

8. Le sonde di regolazione della temperatura del sistema di riscaldamento e gli allarmi (con segnale acustico od ottico) in caso di temperature anomale dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a controlli periodici.

9. In caso di disservizio dei sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni e/o dei sistemi di regolazione della temperatura delle presse, le lavorazioni effettuate dai macchinari interessati dal disservizio dovranno essere interrotte nel più breve tempo possibile e non potranno riprendere sino al totale ripristino delle funzionalità.

RUMORE

10. La Ditta dovrà:

a) utilizzare esclusivamente i macchinari indicati in premessa;
b) mantenere aperta solo il 10 % della superficie finestrata dei prospetti rivolti verso via Struppa;
c) isolare acusticamente i macchinari dalle strutture;
d) mantenere in perfetta efficienza i macchinari.

11. La Ditta non dovrà provocare rumori strutturali.

Si ricorda inoltre che:

Il Nulla Osta Acustico annulla e sostituisce il precedente prot. n. 25816/Zon del 29.09.2003, Pratica n. 102.430 e relativo sub-ingresso prot. n. 22938/Zon del 12.08.2004 Pratica n. 103.001 ed è parte integrate e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

L'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione risolutiva del ricevimento di comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Genova.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

INVIA

x Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova per il successivo invio:

al Gestore dello stabilimento;
D O O ¶ $ 5 3 $ /
al Comune di Genova;
alla ASL 3 Genovese.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

BRESCIANINI CECILIA

Con la sottoscri] L R Q H L O G L U L J H Q W H D W W H V W D G L D Y H U H H V D P L Q D W R S U R Y Y H G L P H Q W R H U L W L H Q H F K H V X V V L V W D Q R O H F R Q G L] L R Q L S correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
$ L V H Q V L G H O - Dis¶ de Ulvr t5 eg Qa
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico- I L Q D Q] L D U L D H R V X O per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

Procedimento n. 155 Anno 2015

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione N	Prenotazione Anno	Impegno N	Impegno Anno	Accertamento N	Accertamento Anno	CIG	CUP	Note
E	3010201	33	3003771	+	400,00					273	2014			
TOTALE ENTRATE				+	400,00									
TOTALE SPESE				+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

POLESE BARBARA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

/D GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH q GLYHQWDWD HVHFXWLYD

G /JV R GHOO¶DUW FRPPD GHO 5HJRODPHQWR 3URY

e dei servizi, dal 26 novembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 26 novembre 2015

Certificato di pubblicazione

/D GHWHUPLQD]LRQH GLULJHQ]LDOH q SXEEOLFDWD DOO¶$OER

Genova dal 26 novembre 2015 al 11 dicembre 2015